Schutzgebühr 8,50

www.steinundco.com

LEBENSRAUM HAUS UND GARTEN

2025/26

LAGER-SORTIMENT

NATURSTEIN UND KERAMIK FÜRS LEBEN



Stein&Co.

Steine fürs Leben

Stein&Co.
APP downloaden
APP STORE
GOOGLE PLAY

EIN FUNDAMENT FÜR GENERATIONEN:

Steine fürs Leben – und das mit uns!

In Zeiten, in denen alles teurer, komplizierter und gefühlt von Tag zu Tag unsicherer wird, gibt es eine beruhigende Konstante: Stein&Co steht felsenfest für Qualität, Verlässlichkeit und ehrliche Beratung. Egal, ob Sie als Gewerbe- oder Handelsbetrieb für Ihre Kunden nach langlebigen, widerstandsfähigen Materialien suchen oder als Privatkunde ein stilvolles Zuhause gestalten möchten – wir sind Ihr Partner.

Mit unseren Standorten und unserer eigenen Fertigung bieten wir nicht nur eine beeindruckende Auswahl an Natursteinen und Fliesen, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen. Denn wir wissen: Kein Projekt gleicht dem anderen, und individuelle Beratung ist der Schlüssel zu einem perfekten Ergebnis. In unseren Ausstellungen nehmen wir uns daher gerne Zeit für umfassende Privatkundenberatungen, um mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung zu finden – von der Auswahl der Materialien bis zur perfekten Umsetzung.

Stein ist eines der ältesten und beständigsten Materialien der Welt – und genau das spiegelt sich auch in unserer Arbeit wider. Wir kombinieren traditionelles Handwerk mit modernster Technik, um höchste Präzision, Langlebigkeit und Ästhetik zu garantieren. Dabei legen wir Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit – denn wer mit Stein baut, baut für Generationen.
Unser Blick geht sehr weit: Dank unseres internationalen Netzwerks beziehen wir hochwertige Natursteine aus den besten Steinbrüchen der Welt – von Europa über Asien bis nach Südamerika. Diese enge Vernetzung mit Lieferanten und Partnern rund um den Globus ermöglicht es uns, Ihnen eine außergewöhnliche Vielfalt an Materialien, Farben und Strukturen anzubieten. Gleichzeitig sorgt unsere langjährige Erfahrung dafür, dass Qualität, Lieferzeiten und Verarbeitung auf höchstem Niveau bleiben.

Gerade in einer Zeit, in der vieles im Wandel ist, schätzen unsere Kunden unsere Beständigkeit, Verlässlichkeit und unser Fachwissen. Ein gutes Gespür für Design, technisches Know-how und langjährige Erfahrung machen uns zum starken Partner für Ihre Projekte.

Ob Privatkunde, Architekt oder Gewerbebetrieb – wir begleiten Sie mit Kompetenz und Leidenschaft von der ersten Idee bis zur perfekten Umsetzung.

Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrem nächsten Projekt zu unterstützen!



Ihr Bernhard Schutti und
das Team von Stein & Co

ÖSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN UW 1157
gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, Druckerei Haider Manuel e.U., UW 1157
Stein&Co. Steine fürs Leben
202425050
PRINTED IN AUSTRIA

Dein Projekt beginnt hier!



www.naturstein-fachberatung.at

Stein&Co.
Steine fürs Leben

Keramik-Platte für außen
6
KERAMIK AUSSEN

Naturstein I Pflaster I Leisten I Palisaden I Blockstufen I Mauern I
Fensterbänke I Wandpaneele I Brunnen I Tröge I Säulen
26
NATURSTEIN AUSSEN


Bodenfliesen I Wandfliesen
106
KERAMIK INNEN

Natursteinfliesen für innen
122
NATURSTEIN INNEN

Stein&Co.
Steine fürs Leben

PLATZ FÜR NOTIZEN

keramik-platte im außenbereich



Fliese für innen

Keramik-Platte für außen

Keramik-Platte befahrbar

Erweiterung des Wohnraums in den Garten...

KERAMIK FÜR AUSSEN

...mit Platten für Terrasse, Pool und Einfahrt



Fertigung von Stufen, Pool, Sonderteilen in gleicher Tonalität

einfache Verlegung in Splitt, Drainage-mörtel oder auf Stelzlagern

3 cm
KERAMIK-PLATTE

3cm Platten liegen mit **66 kg/m2** satt auch auf weniger kompakten Untergründen, gerade bei loser Verlegung in Splitt oder auf Stelzlagern.

Durch höchste Robustheit eignen sie sich für öffentliche, stark frequentierte Bereiche und sind bei gebundener Bauweise **PKW-befahrbar**.

RUTSCHKLASSE FÜR **TRITTSICHERHEIT**

Die Rutschsicherheit wird durch einen Test auf der schiefen Ebene nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche (R9, R10, R11) bzw. DIN 51097 für nassbelastete Barfußbereiche (A, B, C) im Labor eingeteilt. Dadurch ergeben sich verschiedene Bewertungsgruppen für die Einteilung der Rutschklassen.

R9
Neigungswinkel > 6° - 10°
geringer Haftreibwert

R10
Neigungswinkel > 10° - 19°
normaler Haftreibwert

R11
Neigungswinkel > 19 - 27°
erhöhter Haftreibwert

A
Neigungswinkel ≥ 12°

B
Neigungswinkel ≥ 18°

C
Neigungswinkel ≥ 24°

KERAMIK-PLATTE AUSSEN

KERAMIK-PLATTEN FARBÜBERSICHT	**8**

Farbübersicht ab Seite 6

LAGER-KOLLEKTIONEN:

ATMO	10
CAPRI	11
GEA	12
HARMONY	13
K.LINE DIAMOND	14
K.LINE PADANG	15
MEDITERRANEA	16
MUNICH	17
NEVADA	18
PIETRA DI BEOLA	19
TREND	20
URBANA	21
VALLS	22

BESTELL-KOLLEKTIONEN:

ANTIQVA	METAL
ARCADE	MILANO
ARDESIA	MOOD
ART	NEXXT
ASTOR	NORDIC
BLOOMSTONE	NUANCES
CEPPO DI GRE	ORIGINS
CIVIC	PIETRA JURA
COSTA	PIETRA VIVA
DORSET	PORTRAITS
ESSENCE	REVER
EXTRA C	REVERSO
FIND	ROX STONES
FLAIR	SALT STONE
GOLDENSTONE	SASSO
HISTOIRE	SHALE
ICONICA	SILVER GRAIN
ISA	SLAB2
JOIN	SOLITHE
K.LINE TRAVERTINO	TALE AL CONTRO
KAIRN	TEKNOSTONE
KAVASTONE	TIBER
LA GEOTECA	TIMELESS
LA ROCHE	TRAVERTINI
LAGOS	TUFFEAU
LOIRE	VILLA
MAP	WOODLIVING
MASSIVE STONE	ZEPHYR

INFO: Bestell-Kollektionen online ersichtlich

FARB-/STRUKTURVARIATIONEN:



einheitliche Farbe und Struktur



leichte Unterschiede Farbe und Struktur



ausgeprägte Unterschiede Farbe und Struktur



starke Unterschiede Farbe und Struktur

KALIBER (Fliesengrößen): Formate von Fliesen werden immer im Nennmaß angegeben, das sich aus dem Werkmaß (angestrebtes Fertigungsmaß) und der Fugenbreite zusammensetzt. In der industriellen Herstellung von Fliesen kommt es zu Schwankungen in der Größe, dem Fliesen-Kaliber - das kann einige Millimeter betragen. Sollte eine genaue Bemaßung (z.B. beim Bau von Konstruktion) notwendig sein, ist es ratsam, diese vorab beim Fachhandelspartner zu erfragen.

farb-übersicht

Fliese für Innenbereich erhältlich

Als befahrbare **3 cm Platte** erhältlich

L Lager-Kollektion

*solange der Vorrat reicht


Urbana I Bianco


Trend I Steel


Salt Stone I White


Munich I Gold


Mood I Cotton


Trend I Light


Atmo I Cool Grey


Urbana I Avorio


Gea I Sand


Capri I Beige


K.Line Travertino I Navona


Essence I Flake


Astor I Ice


K.Line Diamond I Grey


Essence I Nest


K.Line Travertino I Primavera


Mediterranea I Bianco


Atmo I Beige


Materia I Corda


Map I Area


Massive Stone I Moon


Mood I Canvas


Mediterranea I Sand


Munich I Smoke


Tale al Contro I Classico


Massive Stone I Dessert


Pietra di Beola I Sand


Rox Stones I Golden Stone


Massive Stone I Ash


Teknostone I Light Grey



Art I Sand


Map I Square


Materia I Polvere


Essence I Rocky


Join I Levity


Gea I Grau


K. Line Travertino I Sicilia


La Roche I Ecru


Join I Wing


Mood I Air

Mood I Smoke

K.Line Padang I Dark


Gea I Silver


Rox Stones I Silver Gray


Join I Levity


La Roche I Grey


Kavastone I Greige


Trend I Warm Grey


Lusern I Grau



Salt Stone I Taupe


Astor I Brume


Tale al Contro I Silver


Capri I Grau


Atmo I Iron


Join I Plume


Salt Stone I Grey


Munich I Grey


Harmony I White


Materia I Antracite


Urbana I Grigio



Essence I Wild


Map I Cube


Nevada I Grey*


Salt Stone I Mud


Harmony I Silver


Valls I Grigio



Pietra di Beola I Grau



Teknostone I Smoke


Urbana I Grigio


Astor I Fog



Sasso I Graustein


Essence I Burnt



Harmony I Gold


Kavastone I Graphite


Atmo I Dark


Mood I Shade


Astor I Storm


Salt Stone I Black


Urbana I Antracite

Keramik-Platte in Holzoptik


Woodliving I Rovere Fumo


Nordic I Grey


Woodliving I Rovere Biondo

Woodliving I Rovere Scuro

Nordic I Brown

atmo keramik-platte

20 mm

V3

Fliese für INNENBEREICH

ATMO Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11 AB

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
60/60/2 cm	Iron	SUAT201B	m²	0,72	2	46,44	32	23,04
60/60/2 cm	Cool Grey	SUAT202B	m²	0,72	2	46,44	32	23,04
60/60/2 cm	Dark	SUAT203B	m²	0,72	2	46,44	32	23,04
60/60/2 cm	Beige	SUAT204B	m²	0,72	2	46,44	32	23,04
120/60/2 cm	Iron	SUAT211B	m²	0,72	1	46,44	30	21,6
120/60/2 cm	Cool Grey	SUAT212B	m²	0,72	1	46,44	30	21,6
120/60/2 cm	Dark	SUAT213B	m²	0,72	1	46,44	30	21,6
120/60/2 cm	Beige	SUAT214B	m²	0,72	1	46,44	30	21,6

Preise online ersichtlich





Iron



Cool Grey



Beige



Dark



Stein&Co. Steine fürs Leben

capri keramik-platte

20 mm

V2

Fliese für INNENBEREICH auf Bestellung

CAPRI Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 C

Dimension	Artikelnr.	Farbe	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
120/60/2 cm	SUPR201B	Beige	m2	0,72	1	45	30	21,6
120/60/2 cm	SUPR202B	Grau	m2	0,72	1	45	30	21,6

Preise online ersichtlich



Beige



Grau



BEIGE

gea keramik-platte

20 mm V3

B Artikel in oranger Farbe AUF BESTELLUNG
Lieferzeit auf Anfrage

SILIKON: Hellbeige bzw. Mittelgrau finden Sie im Zubehör-Katalog

GEA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
60/60/2 cm	Sand	SUGE203B1	m2	0,72	2	44,44	32	23,04
60/60/2 cm	Grau	SUGE204B1	m2	0,72	2	44,44	32	23,04
60/60/2 cm	Silver	SUGE109B	m2	0,72	2	44,44	32	23,04
120/60/2 cm	Sand	SUGE207B1	m²	0,72	1	44,45	30	21,6
120/60/2 cm	Grau	SUGE208B1	m²	0,72	1	44,45	30	21,6
120/60/2 cm	Silver	SUGE129B1	m²	0,72	1	44,45	30	21,6
90/60/2 cm	Sand	SUGE215B	m²	0,54	1	47	48	25,92
90/60/2 cm	Grau	SUGE216B	m²	0,54	1	47	48	25,92
90/60/2 cm	Silver	SUGE119B	m²	0,54	1	47	45	24,3
90/90/2 cm	Sand	SUGE205B	m²	0,81	1	45,18	30	24,3
90/90/2 cm	Grau	SUGE206B	m²	0,81	1	45,18	30	24,3

Preise online ersichtlich


Sand


Grau


Silver

30 mm V3

B Artikel in oranger Farbe AUF BESTELLUNG
Abgabe von 3 cm Keramik-Platten auf Bestellung nur in ganzen Paletten

3 cm Keramik-Platte

GEA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 A B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
60/60/3 cm	Sand	SUGE303BR1	m²	0,36	1	60	40	14,4
60/60/3 cm	Grau	SUGE304BR1	m²	0,36	1	60	40	14,4

Preise online ersichtlich


SAND


GRAU

Stein&Co. Steine fürs Leben

harmony keramik-platte

20 mm


V4

Fliese für INNENBEREICH auf Bestellung

HARMONY Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 C

Dimension	Artikelnr.	Farbe	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
120/60/2 cm	SUHN201B	Gold	m2	0,72	1	45	30	21,6
120/60/2 cm	SUHN202B	Silver	m2	0,72	1	45	30	21,6
120/60/2 cm	SUHN203B	White	m2	0,72	1	45	30	21,6

Preise online ersichtlich




Gold



Silver



White



k.line diamond keramik-platte

20 mm V2


K.LINE DIAMOND Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11C

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
80/40/2 cm	Grey	KLG60380402	m2	0,64	2	46	27	17,28

Preise online ersicht

KOMBINATION:
Natursteine "Diamond Grey" und "Ennsdorfer Ghana Grey"
(Platten und Massivprodukte)

BILDER GALERIE Stein&Co.com



Grey



GREY

Stein&Co. Steine fürs Leben

k.line padang keramik-platte

20 mm V2

K.LINE PADANG Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11C

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
80/40/2 cm	Dark	KLG65480402	m2	0,64	2	46	27	17,28

KOMBINATION:
Natursteine "Padang Dark" und "Diamond Dark"
(Platten und Massivprodukte)

Preise online ersichtlich

BILDER GALERIE Stein&Co.com



Dark



mediterranea keramik-platte

20 mm

V2

Fliese für INNENBEREICH

SILIKON: Fugengrau bzw. Hellbeige finden Sie im Zubehör-Katalog

MEDITERRANEA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
60/60/2 cm	Sand	SUME201B	m2	0,72	2	44,44	32	23,04
60/60/2 cm	Bianco	SUME202B	m2	0,72	2	44,44	32	23,04

Preise online ersichtlich



Sand



Bianco



Stein&Co. Steine fürs Leben

munich keramik-platte

20 mm

V3

Fliese für INNENBEREICH auf Bestellung

MUNICH Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 C

Dimension	Artikelnr.	Farbe	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
120/60/2 cm	SUMC201B	Grey	m2	0,72	1	45	30	21,6
120/60/2 cm	SUMC202B	Gold	m2	0,72	1	45	30	21,6
120/60/2 cm	SUMC203B	Smoke	m2	0,72	1	45	30	21,6

Preise online ersichtlich




Grey



Gold



Smoke



GOLD

nevada keramik-platte

30 mm

V3

NEVADA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 C

Dimension	Artikelnr.	Farbe	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
60/60/3 cm	SUNV301B	Grey	m2	0,72	2	69	22	15,84

INFO: Solange der Vorrat reicht!

Preise online ersichtlich

BILDER GALERIE Stein&Co.com

3 cm Keramik-Platte



Grey



Stein&Co. Steine fürs Leben

pietra di beola keramik-platte

20 mm

V3

SILIKON: Manhattan bzw. Jasmin finden Sie im Zubehör-Katalog

PIETRA DI BEOLA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
120/60/2 cm	Grau	SUPB211B	m2	0,72	1	44,72	30	21,6
120/60/2 cm	Sand	SUPB212B	m2	0,72	1	44,72	30	21,6

Preise online ersichtlich




Grau



Sand





trend keramik-platte

20 mm

V2

Fliese für INNENBEREICH

B

Artikel in oranger Farbe AUF BESTELLUNG
Lieferzeit auf Anfrage

TREND Oberfläche matt, Kanten rektifiziert

Dimension	Artikelnr.	Farbe	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
60/60/2 cm	SUTD001B	Light *	m2	0,72	2	46,44	32	23,04
60/60/2 cm	SUTD002B	Steel	m2	0,72	2	46,44	32	23,04
60/60/2 cm	SUTD003B	Warm Grey	m2	0,72	2	46,44	32	23,04
60/60/2 cm	SUTD005B	Beige	m2	0,72	2	46,44	32	23,04
120/60/2 cm	SUTD201B1	Light *	m2	0,72	1	44,45	30	21,60
120/60/2 cm	SUTD202B1	Steel	m2	0,72	1	44,45	30	21,60
120/60/2 cm	SUTD203B1	Warm Grey	m2	0,72	1	44,45	30	21,60
120/60/2 cm	SUTD205B1	Beige	m2	0,72	1	44,45	30	21,60
90/90/2 cm	SUTD211B	Light *	m2	0,81	1	45,18	30	24,30
90/90/2 cm	SUTD212B	Steel	m2	0,81	1	45,18	30	24,30
90/90/2 cm	SUTD213B	Warm Grey	m2	0,81	1	45,18	30	24,30
90/90/2 cm	SUTD215B	Beige	m2	0,81	1	45,18	30	24,30

* Auslaufend

Preise online ersichtlich



Light (auslaufend)



Steel



Warm Grey



Beige





Stein&Co. Steine fürs Leben

urbana keramik-platte

20 mm

V2

Fliese für INNENBEREICH

SILIKON: Hellbeige, Staubgrau
bzw. Anthrazit finden Sie im Zubehör-Katalog

B

Artikel in oranger Farbe AUF BESTELLUNG
Abgabe von 3 cm Keramik-Platten auf
Bestellung nur in ganzen Paletten

URBANA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
60/60/2 cm	Bianco *	SUUR001B	m2	0,72	2	46,44	32	23,04
60/60/2 cm	Avorio	SUUR002B	m2	0,72	2	46,44	32	23,04
60/60/2 cm	Grigio	SUUR004B	m2	0,72	2	46,44	32	23,04
60/60/2 cm	Antracite	SUUR005B	m2	0,72	2	46,5	32	23,04
120/60/2 cm	Avorio	SUUR212B1	m²	0,72	1	44,45	30	21,60
120/60/2 cm	Grigio	SUUR213B1	m²	0,72	1	44,45	30	21,60
120/60/2 cm	Antracite	SUUR214B1	m²	0,72	1	44,45	30	21,60
90/90/2 cm	Avorio	SUUR202B	m²	0,81	1	45,18	30	24,3
90/90/2 cm	Grigio	SUUR204B	m²	0,81	1	45,18	30	24,3

* Auslaufend


3 cm Keramik-Platte

URBANA Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
60/60/3 cm	Grigio	SUUR314B	m2	0,36	1	67	40	14,4

Preise online ersichtlich




Bianco (auslaufend)


Avorio


Grigio


Antracite

valls keramik-platte

20 mm

V3

VALLS Oberfläche strukturiert, Presskante, R 11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
90/60/2 cm	Grigio	SUVA203B1	m²	0,54	1	47	48	25,92

SILIKON: Staubgrau finden Sie im Zubehör-Katalog

Preise online ersichtlich





Grigio

BILDER GALERIE Stein&Co.com



Stein&Co. Steine fürs Leben

woodliving keramik-platte

20 mm

V2

Fliese für INNENBEREICH

SILIKON: Hellbeige, Fugengrau bzw. Bahamabeige
finden Sie im Zubehör-Katalog

Artikel in oranger Farbe AUF BESTELLUNG
Lieferzeit auf Anfrage

WOODLIVING Oberfläche strukturiert, Kanten rektifiziert, R 11 B

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	EH/Karton	Stk/Karton	kg/m2	Karton/Pal.	EH/Pal.
120/40/2 cm	Rovere Biondo	RAWL201B	m2	0,48	1	46	48	23,04
120/40/2 cm	Rovere Fumo	RAWL202B	m2	0,48	1	46	48	23,04
120/40/2 cm	Rovere Scuro	RAWL203B	m2	0,48	1	46	48	23,04



Rovere Biondo



Rovere Scuro



Rovere Fumo



naturstein im außenbereich

Naturstein ist ein von der Natur vor Millionen von Jahren geschaffenes Unikat. Individuelle Farben und Strukturen machen jeden Stein einzigartig, so erzeugt er besondere Emotionen und außergewöhnliche Atmosphäre.
Langlebig, pflegeleicht, natürlich und zeitlos schön. Seine bautechnische Vielseitigkeit und höchste Funktionalität, zusammen mit einer außergewöhnlichen Optik von schlichter Eleganz bis hin zur erdigen Gemütlichkeit machen Naturstein zu einem aufregenden Baumaterial für Außenbereiche: mediterrane Bodenplatten, ein rustikales Pflaster, besondere Plätzchen im Natur-Design, ein Schwimmbad mit edler Poolumrandung, im Grünen platzierte Tröge und Gestaltungselemente aus Naturstein, formvollendete Einfassungen von Beeten.
Dadurch fühlt sich der persönliche Freiraum an wie eine Oase, ein Ort für Ruhe und besondere Erlebnisse, zum Energietanken und gemütlichen Beisammensein. Der einmalige Platz, um das Leben zu genießen.

Jeder Stein ist ein Unikat...

STEINE AUS DER NATUR

...und genauso besonders wie die Natur selbst



	VERLEGUNG		OBERFLÄCHE		EIGENSCHAFTEN			PFLEGE		FARB-/STRUKTUR-VARIATIONEN			SCHWIMMBAD*		FERTIGUNG
	lose (ab 3 cm Stärke, min. 30 x 30 cm)	gebunden	gleichmäßig eben	rustikal	frostbeständig	tausalz- und säurebeständig	rutschsicher	Reinigung alkalisch/basisch (PH-Wert 7 - 14)	Reinigung sauer (PH-Wert 1 - 7)	V2 - leichte Unterschiede	V3 - ausgeprägte Unterschiede	V4 - starke Unterschiede	Chlor-geeignet	Naturpool, Schwimmteich geeignet	Zuschnitt nach Maß (Küchen-/Möbelplatten)
BODENPLATTEN															
Travertin	x	x	x		x		x	x			x		x	x	x
Savanna		x	x		x		x	x		x			x	x	
Tandur	x	x		x	x		x	x		x			x		
Bluestone	x	x	x		x		x	x			x		x	x	
Moon	x	x	x		x		x	x			x		x	x	x
Sandstein		x		x	x		x	x				x	x	x	x
Quarzit		x		x	x		x	x				x	x	x	x
Sofia Gneis		x		x	x		x	x				x	x		
Luserna Gneis		x		x	x	x	x		x			x	x		
Taifun Grey	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x		x
Ennsdorfer Ghana Grey	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x		x
Diamond Grey	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x		x
Diamond Dark	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x		x
China Black	x	x	x		x		x	x		x					x
PFLASTER															
Klein-, Großpflasterstein	x	x		x	x	x	x	x	x	x					
Pflasterplatte Elegant	x	x	x		x	x	x	x	x	x					
Pflasterplatte Rustikal	x	x		x	x	x	x	x	x	x					
Pflasterplatte Antik	x	x		x	x	x	x	x		x					
Histora Pur, Antika	x	x		x	x	x	x	x		x					
MASSIVPRODUKTE															
Blockstufen	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x			
Stufensteine	x	x		x	x	x	x	x	x	x					
Palisaden, Randleisten	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x			
Mauersteine	x	x	x	x	x			x		x	x	x			

* Naturstein wird nicht für Salzwasser-Pools empfohlen, hierfür ist die "Keramik-Platte im Außenbereich" geeignet (ab Seite 4).

Alle Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen und Baustellengegebenheiten kann eine Haftung weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden.

Bei Stein handelt es sich um ein Naturprodukt, das aus dem Spiel von Farben und Strukturen lebt. Diese Schwankungen in Form von Adern und Einschlüssen sind unumgänglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Sogar das Gegenteil ist der Fall - durch Poren und Kratzer erhält der Naturstein im Laufe der Zeit seine kostbare, einzigartige Patina.

Zu beachten gilt, dass eine Kontrolle der Produkte unbedingt vor dem Verlegen bzw. Versetzen zu erfolgen hat, da eine Reklamation von Mängeln, die bereits vorher erkennbar waren, nach dem Einbau nicht anerkannt werden kann.
Der Farbgrundton kann sich naturbedingt von Steinblock zu Steinblock ändern. Es ist zu berücksichtigen, dass für verschiedene Produkte (Bodenplatten, Fliesen, Stufen...) verschiedene Rohblöcke verwendet werden. Somit ist jede Natursteinplatte ein Unikat und ergibt im Gesamtbild eine harmonische, ästhetisch perfekte Optik.

naturstein im außenbereich

BODENPLATTEN & SCHWIMMBAD IM DETAIL

BODENPLATTEN 2 CM

MOON SILVER	44
TAIFUN GREY	58
ENNSDORFER GHANA GREY	60
DIAMOND GREY	62
DIAMOND DARK	66
CHINA BLACK	78

BODENPLATTEN 3 CM

TRAVERTIN	32
SAVANNA	38
TANDUR	40
BLUESTONE	42
TAIFUN GREY	58
ENNSDORFER GHANA GREY	60
DIAMOND GREY	62
DIAMOND DARK	66

BODENPLATTEN GESPALTEN
(UNTERSCHIEDLICHE STÄRKEN)

TANDUR	40
SANDSTEIN	46
QUARZIT GELBLICH	50
QUARZIT KAVALA	52
SOFIA GNEIS	54
LUSERNA GNEIS	56

BODENPLATTEN RÖM. VERBAND

TRAVERTIN	32
TRAVERTIN SAHARA MIX	36
BLUESTONE	42

POLYGONALPLATTEN

SANDSTEIN	46
QUARZIT GELBLICH	50
QUARZIT KAVALA	52
SOFIA GNEIS	54
LUSERNA GNEIS	56

SCHWIMMBADUMRANDUNGEN

TRAVERTIN	32
SAVANNA	38
SANDSTEIN	46
QUARZIT GELBLICH	50
TAIFUN GREY	58
ENNSDORFER GHANA GREY	60
DIAMOND GREY	64
DIAMOND DARK	68

Stein&Co. Steine fürs Leben

NATURSTEIN AUSSEN

NATURSTEIN FARB- UND STRUKTURÜBERSICHT	28
TRAVERTIN	32
TRAVERTIN SAHARA MIX	36
SAVANNA	38
TANDUR	40
BLUESTONE	42
MOON SILVER	44
SANDSTEIN	46
QUARZIT	50
SOFIA GNEIS	54
LUSERNA GNEIS	56
TAIFUN GREY	58
ENNSDORFER GRANIT	60
DIAMOND GREY	62
DIAMOND DARK	66
CHINA BLACK	70
HISTORA PUR PFLASTERPLATTE	72
PFLASTERSTEINE/-PLATTEN	76
LEISTENSTEINE & PALISADEN	82
BLOCKSTUFEN	86
MAUERN	90
MAUERABDECKUNGEN	94
FENSTERBÄNKE	96
WANDPANEELE & RIEMCHEN	98
MÖBEL & BRUNNEN	102
TRÖGE, SÄULEN & MARTERL	104

Farb- und Strukturübersicht ab Seite 28

FARB-/STRUKTURVARIATIONEN:



einheitliche Farbe und Struktur



leichte Unterschiede Farbe und Struktur



ausgeprägte Unterschiede Farbe und Struktur



starke Unterschiede Farbe und Struktur

naturstein außen

TRAVERTIN BEIGE, LP12
KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V3



TRAVERTIN NUT, LP13
KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V3




TRAVERTIN SILVER BLUE, LP15
KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V2



SAVANNA BEIGE, LP60
KALKSTEIN, sandgestrahlt

V2



TANDUR YELLOW, LP50
KALKSTEIN, gespalten/getrommelt

V3



TANDUR BLUE, LP51
KALKSTEIN, gespalten/getrommelt

V3



BLUESTONE, LP10
KALKSTEIN, geflammt/gebürstet


V2



farben & strukturen

MOON SILVER, MP31
KALKSTEIN, sandgestrahlt

V2



SANDSTEIN MINT, SP10
QUARZSANDSTEIN, spaltrau

V4



SANDSTEIN KANDLA GREY, SP12
QUARZSANDSTEIN, spaltrau

V3




QUARZIT GELBLICH, QP40
QUARZIT, spaltrau

V4




QUARZIT KAVALA, QP52
QUARZIT, spaltrau

V3



SOFIA GNEIS SILBER, LP40
GNEIS, spaltrau

V3



SOFIA GNEIS MULTICOLOR, LP41
GNEIS, spaltrau

V4



LUSERNA GNEIS CLASSIC MIX, LP45
GNEIS, spaltrau

V4



Jeder Naturstein ist ein Unikat, daher sollen die abgebildeten Farb- und Strukturmuster einen Überblick geben und sind nicht bindend.

naturstein außen


TAIFUN GREY, P66
GNEIS, geflammt/gebürstet

V3



ENNSDORFER GHANA GREY, PED
GRANIT, geflammt

V2



DIAMOND GREY, PD03
GRANIT, geflammt

V3



DIAMOND GREY, PD03
GRANIT, geflammt/gebürstet

V2



DIAMOND GREY, PD03
GRANIT, poliert

V2



S-GREY, P41
GRANIT, geflammt

V2




Jeder Naturstein ist ein Unikat, daher sollen die abgebildeten Farb- und Strukturmuster einen Überblick geben und sind nicht bindend.

farben & strukturen

DIAMOND DARK, PD54

GRANIT, geflammt


V2



CHINA BLACK, P84

BASALT, geflammt

V2



travertin beige · nut · silver blue



BODENPLATTE UND BLOCKSTUFE
TRAVERTIN SILVER BLUE



BODENPLATTE, TRITT- UND SETZSTUFE
TRAVERTIN BEIGE

Stein&Co.
Steine fürs Leben

V3

SILIKON: Jasmin, Hellbeige bzw. Fugengrau finden Sie im Zubehör-Katalog

Fliese für INNENBEREICH

FERTIGUNG von Sonderteilen aus Großplatten

Für Naturpools & Schwimmteiche geeignet



BODENPLATTE Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
59,5/39,5/3 cm	LP12314TV	LP13314TV	LP15314TV	4,17 Stk.; 75 kg / m2	14,4 m2; 1080 kg / Pal.	m2
59,5/59,5/3 cm	LP12315TV	LP13315TV	LP15315TV	2,78 Stk.; 75 kg / m2	10,8 m2; 810 kg / Pal.	m2
89,5/59,5/3 cm	LP12316TV	LP13316TV	LP15316TV	1,85 Stk.; 75 kg / m2	16,2 m2; 1220 kg / Pal.	m2



RÖMISCHER VERBAND Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Verband / 3cm [1]	LP12300V	LP13300V	LP15300V	75 kg / m2	14,4 m2; 1080 kg / Pal.	m2

[1] 4 Formate: 19,5/19,5 (4 Stk.) • 39,5/19,5 (2 Stk.) • 39,5/39,5 (4 Stk.) • 59,5/39,5 (2 Stk.) - Abgabe in Sets zu je 1,44 m2



SOCKELLEISTE Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten geschliffen/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7/1 cm	LP12010T	LP13010T	LP15010T	2 Stk.; 1,75 kg / m1	100 m1; 180 kg / Pal.	m1



TRITTSTUFE Oberfläche geschliffen/getrommelt, Vorderkanten geschliffen/gefast

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/3 cm	LP12145T	LP13145T	LP15145T	2,86 Stk.; 75 kg / m2	10,5 m2; 790 kg / Pal.	m2



SETZSTUFE Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/17/2 cm	LP12148T	LP13148T	LP15148T	5,88 Stk.; 50 kg / m2	15,3 m2; 770 kg / Pal.	m2



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche gebürstet, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 100/35/3 cm	LP12210	LP13210	LP15210	27 kg/ m1	20 m1; 540 kg / Pal.	m1
Eckstück 45/45/3 cm	LP12211	LP13211	LP15211	12 kg/ Stk	16 Stk.; 192 kg / Pal.	Stk


Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

Preise online ersichtlich

travertin beige · nut · silver blue



BODENPLATTENVERBAND TRAVERTIN BEIGE



WANDPANEEL SCHIEFER GLORIA

VERBAND TRAVERTIN NUT

Stein&Co. Steine fürs Leben



BLOCKSTUFE allseitig gesägt/geschliffen und gefast (Fase 5-7 mm)

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	LK12200	LK13200	LK15200	142 kg / Stk	8 Stk; 1140 kg / Pal.	Stk



RIEMCHEN Vorderseite geschlagen/getrommelt, alle anderen Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-40/5;10;15/ 2-4 cm	LZ12090	LZ13090	LZ15090	62,5 kg / m2	12 m2; 750 kg / Pal.	m2

Abgabe in Sets zu je 0,3 m2



TROCKENMAUER 4 Seiten gesägt/getrommelt, Vorder- & Rückseite gespalten/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-60/18-20/ 7,5cm	LZ12300M1	LZ13300M1	LZ15300M1	33,75 kg / m1	50 m1; 1690 kg / Pal.	m1
30-60/18-20/ 15cm	LZ12310M1	LZ13310M1	LZ15310M1	67,50 kg / m1	25 m1; 1690 kg / Pal.	m1
30-60/18-20/ 22,5 cm	LZ12320M1	LZ13320M1	LZ15320M1	101 kg / m1	15 m1; 1515 kg / Pal.	m1



MAUERABDECKUNG Oberfläche gestockt, Vorder & Rückseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt, getrommelt, 2 Wassernasen

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/30/4 cm	LP12251NT	LP13251NT	LP15251NT	100 kg / m2	14,4 m2; 1440 kg / Pal.	m2



RANDLEISTE allseitig geschliffen und 2mm gefast

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/5/20 cm	LL12300			27 kg / m1	60 m1; 1620 kg / Pal.	m1
100/5/25 cm	LL12300525			34 kg / m1	40 m1; 1360 kg/ Pal	m1

Preise online ersichtlich



travertin sahara mix



WANDPANEEL GRANIT RUSTIC

VERBAND TRAVERTIN SAHARA MIX




VERBAND TRAVERTIN SAHARA MIX

Stein&Co.
Steine fürs Leben

V3

KOMBINATION:
Stufen sowie Schwimmbadumrandung „Travertin Beige und Nut"
SILIKON: Bahamabeige finden Sie im Zubehör-Katalog






KLASSISCHER VERBAND Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt

Dimension	Sahara Mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Verband / 3cm	LP19300VT	0,68 Sets; 75 kg / m2	14,4 m2; 1220 kg / Pal.	m2

4 Formate: 19,5/19,5 (4 Stk.) • 39,5/19,5 (2 Stk.) • 39,5/39,5 (4 Stk.) • 59,5/39,5 (2 Stk.)
Abgabe in Sets zu je 1,44 m2




Römischer Verband
Verlegung mit 5 mm Fuge



BODENPLATTE Oberfläche geschliffen/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt

Dimension	Sahara Mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
59,5/39,5/3 cm	LP19314TV	4,17 Stk.; 75 kg / m2	14,4 m2; 1080 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich



VERBAND TRAVERTIN SAHARA MIX
SCHWIMMBADUMRANDUNG TRAVERTIN BEIGE

savanna



BODENPLATTE UND
SCHWIMMBADUMRANDUNG
SAVANNA BEIGE

V2


SILIKON: Jasmin finden Sie im Zubehör-Katalog

Fliese für INNENBEREICH



BODENPLATTE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	LP60604034	81 kg / m2	15,84 m2; 1280 kg / Pal.	m2
80/40/3 cm	LP60804034	3,13 Stk.; 81 kg / m2	10,56 m2; 860 kg / Pal.	m2
90/60/3 cm	LP60906034	1,85 Stk.; 81 kg / m2	10,8 m2; 870 kg / Pal.	m2



Römischer Verband
Verlegung mit 5 mm Fuge



RÖMISCHER VERBAND Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Verband / 3 cm [1]	LP60300V	75 kg / m2	15,84 m2; 1190 kg / Pal.	m2

[1] 4 Formate: 19,5/19,5 (4 Stk.) • 39,5/19,5 (2 Stk.) • 39,5/39,5 (4 Stk.) • 59,5/39,5 (2 Stk.) - Abgabe in Sets zu je 1,44 m2



SOCKELLEISTE Oberfläche sandgestrahlt/gebürstet

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7/1 cm	LP60011	2 Stk.; 1,75 kg / m1	100 m1; 180 kg / Pal.	m1



TRITTSTUFE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt, Vorderkante gesägt und gefast

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
125/35/3 cm	LP60145	81 kg / m2	17,5 m2; 1770 kg / Pal.	m2



SETZSTUFE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
125/14/2 cm	LP60147	54 kg / m2	15,75 m2; 850 kg / Pal.	m2

TROCKENMAUER beide Sichtflächen gespalten, alle anderen Seiten gesägt



Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-60/18-20/7,5 cm	LZ60300M1	40,5 kg / m1	50 m1; 2000 kg / Pal.	m1
30-60/18-20/15 cm	LZ60310M1	81 kg / m1	25 m1; 2000 kg / Pal.	m1
30-60/18-20/22,5 cm	LZ60320M1	121,5 kg / m1	15 m1; 1820 kg / Pal.	m1



MAUERABDECKUNG Oberfläche sandgestrahlt, beide Längskanten geschlagen, 2 Wassernasen

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/30/4 cm	LP60251N	100 kg / m2	9 m2; 900 kg / Pal.	m2



BLOCKSTUFE alle Seiten sandgestrahlt, Kanten gefast

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	LK60200	ca. 140 kg / Stk	8 Stk; 1400 kg / Pal.	Stk




RIEMCHEN Vorderseite geschlagen/getrommelt, alle anderen Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-40/5;10;15/2-3 cm	LZ60090	62,5 kg / m2	12 m2; 750 kg / Pal.	m2

Abgabe in Sets zu je 0,3 m2





SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche sandgestrahlt, Innenkante Rundstab sandgestrahlt, Außenkante gesägt/gefast

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 100/35/4 cm	LP60210	ca. 38 kg / m1	26 m1; 990 kg / Pal.	m1
Eckstück 45/45/4 cm	LP60211	ca. 20 kg / Stk	26 Stk;1040 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

Preise online ersichtlich

tandur yellow · blue



BODENPLATTE TANDUR BLUE



BODENPLATTE TANDUR YELLOW
MIT GESÄGTEN KANTEN,
MAUER TRAVERTIN BEIGE

XERTIFIX
Natursteine ohne Kinderarbeit

Indischer Tandur nur aus fairen Arbeitsbedingungen!

Stein & Co ist bereits 2008 der unabhängigen und international anerkannten Zertifizierungstelle XertifiX beigetreten.

Weitere Infos auf unsere Webseite, in unserem Blog oder auf www.xertifix.de.

Stein&Co.
Steine fürs Leben

SILIKON: Hellbeige bzw. Mittelgrau finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche gespalten/getrommelt, Kanten handbekantet/getrommelt

Dimension	Tandur Yellow	Tandur Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/2-2,5 cm	LP50604025T	LP51604025T	4,17 Stk.; 62,5 kg / m2	15,36 m2; 960 kg / Pal.	m2
90/60/2-2,5 cm	LP50906025T	LP51906025T	1,85 Stk.; 62,5 kg / m2	16,2 m2;1010 kg / Pal.	m2



BODENPLATTE Oberfläche gespalten/getrommelt, Kanten gesägt/getrommelt

Dimension	Tandur Yellow	Tandur Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
80/40/3 cm kal.	LP50804030TS	LP51804030TS	3,12 Stk.; 81 kg / m2	9,6 m2 / 780 kg / Pal.	m2



BLOCKSTUFE allseitig spaltrau

Dimension	Tandur Yellow	Tandur Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	LK50200	LK51200	8 Stk; 142 kg / Stk	8 Stk. / 1140 kg / Pal.	Stk

Preise online ersichtlich



bluestone

BODENPLATTE
BLUESTONE






Stein&Co.
Steine fürs Leben

V2

FERTIGUNG von Sonderteilen aus Grossplatten

Für Naturpools & Schwimmteiche geeignet

SILIKON: Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog



Römischer Verband
Verlegung mit 5 mm Fuge







BODENPLATTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt, getrommelt

Dimension	Bluestone	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	LP10314T	4,17 Stk.; 81 kg / m2	14,4 m2; 1170 kg / Pal.	m2



RÖMISCHER VERBAND Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt, getrommelt

Dimension	Bluestone	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Verband / 3 cm [1]	LP10300V	0,69 Stk.; 75 kg / m2	14,4 m2; 1170 kg / Pal.	m2

[1] 4 Formate: 19,5/19,5 (4 Stk.) • 39,5/19,5 (2 Stk.) • 39,5/39,5 (4 Stk.) • 59,5/39,5 (2 Stk.) - Abgabe in Sets zu je 1,44 m2



TRITTSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen und gefast

Dimension	Bluestone	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/35/3 cm	LP10145	1,9 Stk.; 81 kg / m2	10,5 m2; 850 kg / Pal.	m2



SETZSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

Dimension	Bluestone	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/17/2 cm	LP10148	3,92 Stk.; 54 kg / m2	15,3 m2; 830 kg / Pal.	m2



SYSTEMMAUER Vorder- & Rückseite bossiert, geschlagen und getrommelt, alle anderen Seiten gesägt

Dimension	Bluestone	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
L = 20, 30, 40 cm B = 20 cm H = 7.5, 15, 22.5 cm	LZ10200	540 kg / m2	1,8 m2; 970 kg / Pal.	m2

Abgabe in ganzen Paletten



PFLASTERPLATTE CREATIV Oberfläche geflammt/gebürstet, alle Seiten gesägt, getrommelt

Dimension	Bluestone	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
33/22/5 cm	LP10276	13,77 Stk.; 135 kg / m2	10,89 m2; 1470 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich

BILDER GALERIE Stein&Co.com

moon silver



BODENPLATTE MOON SILVER



BODENPLATTE TANDUR BLUE

BODENPLATTE MOON SILVER





BODENPLATTE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

Dimension	Moon silver	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/2 cm	MP31604024	4,17 Stk.; 60 kg / m2	24 m2 / Pal.	m2



SOCKELLEISTE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

Dimension	Moon silver	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7,5/1 cm	MP31014	2 Stk.; 2 kg / m1	100 m1 / Pal.	m1



TRITTSTUFE Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen und gefast

Dimension	Moon silver	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/35/3 cm	MP31145	1,9 Stk.; 90 kg / m2	20 Stk; 10,5 m2 / Pal.	m2

Preise online ersichtlich



sandstein mint · kandla grey



BODENPLATTE
SANDSTEIN MINT

V4


XERTIFIX Natursteine ohne Kinderarbeit

FERTIGUNG von Sonderteilen aus Grossplatten

SILIKON: Bahamabeige bzw. Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog

BILDER GALERIE Stein&Co.com

BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet, kalibriert auf gleichmäßige Stärke



Dimension	Mint	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20/20/2,5 cm	SP1081925	SP1281925	25 Stk.; 62,5 kg / m2	21,6 m2; 1350 kg / Pal.	m2
40/40/2,5 cm	SP1040925	SP1240925	6,25 Stk.; 62,5 kg / m2	23,04 m2; 1440 kg / Pal.	m2
60/30/2,5 cm	SP1060925	SP1260925	5,56 Stk.; 62,5 kg / m2	19,44 m2; 1220 kg / Pal.	m2
60/40/2,5 cm	SP1060925A	SP1260925A	4,17 Stk.; 62,5 kg / m2	16,8 m2; 1060 kg / Pal.	m2
60/60/2,5 cm	SP1066925	SP1266925	2,78 Stk.; 62,5 kg / m2	12,96 m2; 810 kg / Pal.	m2
90/60/2,5 cm	SP1069925	SP1269925	1,85 Stk.; 62,5 kg / m2	19,44 m2; 1220 kg / Pal.	m2

POLYGONALPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten bruchrau



Dimension	Mint	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
4-10 Stk pro m2/ 2-3 cm	SP10709	SP12709	58 kg / m2	16 m2; 930 kg / Pal.	m2

SOCKELLEISTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt



Dimension	Mint	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7/1 cm	SP10109	SP12109	2 Stk.; 1,5 kg / m1	200 m1; 300 kg / Pal.	m1

TRITTSTUFE kalibriert, Längskante gesägt, gefast



Dimension	Mint	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/35/4 cm	SP10149	SP12149	1,9 Stk.; 92 kg / m2	10,5 m2; 970 kg / Pal.	m2

SETZSTUFE Oberfläche spaltrau, kalibriert, Kanten gesägt



Dimension	Mint	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/17/2 cm	SP10159	SP12159	3,92 Stk.; 46 kg / m2	10,2 m2; 470 kg / Pal.	m2

BLOCKSTUFE Oberfläche spaltrau, alle Seiten handgeschlagen



Dimension	Mint	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 (+/-2cm)	SK10009	SK12009	140 kg / Stk	9 Stk; 1260 kg / Pal.	Stk
150/35/15 (+/-2cm)	SK10509	SK12509	205 kg / Stk	9 Stk; 1850 kg / Pal.	Stk

SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche spaltrau, kalibrierte Kanten (Innenkante Rundstab, Außenkante gesägt/gefast)



Dimension	Mint	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 100/35/3 cm	SP102093	SP122093	1 Stk.; 24,15 kg / m1	20 m1; 480 kg / Pal.	m1
Eckstück 45/45/3 cm	SP102193	SP122193	10,5 kg / Stk	20 Stk; 210 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

KLEINPFLASTERSTEIN alle Seiten handgeschlagen



Dimension	Mint	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
8/10 cm	SP10066	SP12066	100 Stk.; 150 kg / m2	7 m2; 1050 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich

sandstein mint · kandla grey



BODENPLATTE UND
STUFE SANDSTEIN MINT



BODENPLATTE, TRITT-, SETZSTUFE UND
MAUERABDECKUNG
SANDSTEIN KANDLA GREY

XERTIFIX
Natursteine ohne Kinderarbeit

Indischer Tandur nur aus fairen Arbeitsbedingungen!

Stein & Co ist bereits 2008 der unabhängigen und internationalen anerkannten Zertifizierungstelle XertifiX beigetreten.

Weitere Infos auf unsere Webseite, in unserem Blog oder auf www.xertifix.de.

Für Naturpools & Schwimmteiche geeignet



PALISADE alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Mint	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
200/10/20 (+/-2) cm	SC10200	100 kg / Stk	20 Stk; 2000 kg / Pal.	Stk



TROCKENMAUER alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Mint Mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Mauersteine in freien Längen 18-63 cm Schichthöhen 7,5/ 15/ 22,5 cm, Mauerstärke 20 cm (+/- 2 cm)	SZ10200	470 kg / m2	2 m2; 940 kg / Pal.	m2
Mauersteine in freien Längen 30-50 cm Schichthöhe 9-12 cm, Mauerstärke 20 cm (+/- 2 cm)	SZ10200912	470 kg / m2	2 m2 / Pal.	m2

Abgabe in ganzen Paletten



MAUERABDECKUNG handbekantet, 2 Wassernasen

Dimension	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/35/3 cm	SP122523	1,9 Stk.; 81 kg / m2	6,3 m2; 510 kg / Pal.	m2



MAUERSTEIN alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20-50/20-35/15-20 cm	SZ12300	~ 1000 kg / Pal.	~ 1000 kg / Pal.	t

Preise online ersichtlich




TROCKENMAUER MINT MIX,
MAUERABDECKUNG MINT,
BLOCKSTUFE MINT


quarzit gelblich



POLYGONALPLATTE QUARZIT GELBLICH
LEISTENSTEIN GRANIT HELLGRAU



BODEN-, POLYGONAL- UND
PFLASTERPLATTE QUARZIT GELBLICH



Stein&Co.
Steine fürs Leben

V4

FERTIGUNG von Sonderteilen aus Großplatten

Für Naturpools & Schwimmteiche geeignet

SILIKON: Hellbeige finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet

Dimension	gelblich	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/2,5-4 cm	QP40609A	4,17 Stk.; 80 kg / m2	17,28 m2; 1350 kg / Pal.	m2



BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dimension	gelblich	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
57/27/1,3-2,5 cm	QP40619	6,5 Stk.; 50 kg / m2	27,09 m2; 1350 kg / Pal.	m2
57/37/1,3-2,5 cm	QP40619A	4,74 Stk.; 50 kg / m2	27 m2; 1350 kg / Pal.	m2



POLYGONALPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten bruchrau

Dimension	gelblich	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
4-7 Stk. pro m² / 1,3-2,5 cm	QP40739	44 kg / m2	33 m2; 1450 kg / Pal.	m2
4-7 Stk. pro m² / 2,5-4 cm	QP40709	64 kg / m2	25 m2; 1600 kg / Pal.	m2
8-13 Stk. pro m² / 2,5-4 cm	QP40729	64 kg / m2	31 m2; 1980 kg / Pal.	m2
8-13 Stk. pro m² / 1,3-2,5 cm	QP40719	44 kg / m2	42 m2; 1850 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet

Dimension	gelblich	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
9/9/2,5-4 cm	QP40509	100 Stk.; 80 kg / m2	15 m2; 1500 kg / Pal.	m2



SOCKELLEISTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dimension	gelblich	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
37/8/0,8-1,3 cm	QP40109	2,7 Stk.; 2 kg / m1	100,27 m1; 200 kg / Pal.	m1



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche spaltrau, kalibriert, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast

Dimension	gelblich	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 70/35/3 cm	QP40209	1,43 Stk.; 28 kg / m1	35 m1; 980 kg / Pal.	m1
Eckstück 45/45/3 cm	QP40219	15 kg / Stk	40 Stk; 600 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

Preise online ersichtlich



BODENPLATTE, TRITT- UND SETZSTUFE QUARZIT GELBLICH

quarzit kavala



BODENPLATTE QUARZIT KAVALA



TRITT- UND SETZSTUFE
QUARZIT KAVALA
GRANIT MAUERSTEIN



POLYGONALPLATTE QUARZIT KAVALA

V4

SILIKON: Mittelgrau finden Sie im Zubehör-Katalog

Für Naturpools & Schwimmteiche geeignet



BILDER GALERIE Stein&Co.com





BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet

Dimension	Kavala	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-120/30/ 2,5-4,5 cm	QP52609FL*	5,56 Stk.; 80 kg / m2	20 m2; 1600 kg / Pal.	m2

* solange der Vorrat reicht



BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dimension	Kavala	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-70/30/ 1,5-3 cm	QP52619FL*	65 kg / m2	25 m2; 1630 kg / Pal.	m2

* solange der Vorrat reicht



POLYGONALPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten bruchrau

Dimension	Kavala	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
7-9 Stk.pro m²/ 2-3 cm	QP52729	48 kg / m2	30 m2; 1440 kg / Pal.	m2



SOCKELLEISTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dimension	Kavala	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Freie Länge/7/ 0,8-1,3 cm	QP52109	2 kg / m1	100 m1; 200 kg / Pal.	m1



TRITTSTUFE Oberfläche spaltrau, kalibriert, Kanten gesägt (= gleichmäßig starke Sichtkante) mit Fase

Dimension	Kavala	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50-90/35/3-4 cm	QP52149	85 kg / m2	17,5 m2; 1490 kg / Pal.	m2



SETZSTUFE Oberfläche spaltrau, kalibriert, Kanten gesägt

Dimension	Kavala	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50-90/15/1,5-3 cm	QP52159	50 kg / m2	24 m2; 1130 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich

sofia gneis silber · multicolor



BODENPLATTE SOFIA GNEIS MULTICOLOR




POLYGONALPLATTE SOFIA GNEIS SILBER

Stein&Co.
Steine fürs Leben

V4

KOMBINATION:
Keramik-Platte außen „Rox Stones" auf Bestellung
SILIKON: Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

Dimension	Silber	Multicolor	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
25-40/25/2,5-4,5 cm	LP4025FL	LP4125FL	80 kg / m2	15 m2; 1200 kg / Pal.	m2



POLYGONALPLATTE Oberfläche spaltrau, Kanten geschlagen

Dimension	Silber	Multicolor	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
3-6 Stk pro m2 / 2,5-4,5 cm	LP40709	LP41709	80 kg / m2	15 m2; 1200 kg / Pal.	m2
Abgabe in ganzen Kisten					



RIEMCHEN Vorderseite und Rückseite natur, Kanten gesägt

Dimension	Silber	Multicolor	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20-30/20/1,5-2,5 cm	LZ4009020	LZ4109020	50 kg / m2	20 m2; 1000 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich



BODENPLATTE SOFIA GNEIS MULTICOLOR

luserna gneis



BODENPLATTE
LUSERNA GNEIS



BODENPLATTE LUSERNA GNEIS

Stein&Co.
Steine fürs Leben

V4

KOMBINATION:
Keramik-Platte außen „Lusern"

SILIKON: Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog



BODENPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet

Dimension	Classic Mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
40-100/35/2-5 cm	LP4535NFL	ca. 90 kg / m2	ca. 20 m2; 1800 kg / Pal.	m2
50-120/50/2-5 cm	LP4550NFL	ca. 90 kg / m2	ca. 20 m2; 1800 kg / Pal.	m2



POLYGONALPLATTE Oberfläche spaltrau, handbekantet

Dimension	Classic Mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
1-3 Stk. pro m2 / 2-4 cm	LP45709	ca. 90 kg / m2	ca. 20m2; 1,8 t / Pal.	t



TROCKENMAUER beide Sichtflächen gespalten, alle anderen Seiten gesägt

Dimension	Classic Mix	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-45/18-20/7,5 cm	LZ45300M1	40,5 kg / m1	50 m1; 2000 kg / Pal.	m1
30-45/18-20/15 cm	LZ45310M1	81 kg / m1	25 m1; 2000 kg / Pal.	m1

Preise online ersichtlich



POLYGONALPLATTE LUSERNA GNEIS


taifun grey



BODENPLATTE TAIFUN GREY



TRITT- UND SETZSTUFE
TAIFUN GREY




V3

FERTIGUNG von Sonderteilen aus Großplatten

SILIKON: Fugengrau finden Sie im Zubehör-Katalog








BODENPLATTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt/gefast (1 mm Fase)

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/2 cm	P66604021F	4,17 Stk.; 54 kg / m2	24 m2; 1300 kg / Pal.	m2



BODENPLATTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt/gefast (1 mm Fase)

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	P66604031F	4,17 Stk.; 81 kg / m2	16,8 m2; 1360 kg / Pal.	m2
80/40/3 cm	P66804031F	3,12 Stk.; 81 kg / m2	16 m2; 1300 kg / Pal.	m2
90/60/3 cm	P66906031F	1,85 Stk.; 81 kg / m2	17,82 m2; 1440 kg / Pal.	m2



SOCKELLEISTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7,5/1,2 cm	P66011	2 Stk.; 2,4 kg / m1	100 m1; 240 kg / Pal.	m1



TRITTSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen/gefast

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/35/3 cm	P66145	1,9 Stk.; 81 kg / m2	10,5 m2; 850 kg / Pal.	m2



SETZSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/14/3 cm	P66147	4,76 Stk.; 81 kg / m2	8,4 m2; 680 kg / Pal.	m2
150/17/3 cm	P66148	3,92 Stk.; 81 kg / m2	10,2 m2; 830 kg / Pal.	m2



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 130/33/3 cm	P66210	0,77 Stk.; 27 kg / m1	26 m1; 700 kg / Pal.	m1
Eckstück 43/43/3 cm	P66211	14,5 kg / Stk	40 Stk; 580 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



BLOCKSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Unterseite gesägt, 4 Seiten geschlagen

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15	K66200	140 kg / Stk	15 Stk; 2100 kg / Pal.	Stk
150/35/15	K66250	210 kg / Stk	8 Stk; 1680 kg / Pal.	Stk



PALISADE allseitig geflammt und gefast (5-7 mm Fase)

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/8/20 cm	C66502	43 kg / Stk	24 Stk; 1030 kg / Pal.	Stk



RIEMCHEN Vorderseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
40/20/4 cm	Z66090	12,5 Stk.; 108 kg / m2	12,8 m2; 1380 kg / Pal.	m2



MAUERSTEIN beide Sichtflächen geschlagen, alle anderen gesägt

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
40/20/10 cm	Z66402010M1	2,5 Stk.; 55 kg / m1	24 m1; 1320 kg / Pal.	m1
40/20/20 cm	Z66402020M1	2,5 Stk.; 110 kg / m1	12 m1; 1320 kg / Pal.	m1



MAUERABDECKUNG Oberfläche geflammt/gebürstet, beide Längskanten geschlagen, beide Köpfe gesägt, 2 Wassernasen

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/30/3 cm	P66251	20 Stk.; 24,3 kg / m1	9 m2; 730 kg / Pal.	m2

ennsdorfer ghana grey

PLATTEN 2 CM



BODENPLATTE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/30/2 cm	PED020	5,56 Stk.; 54 kg / m2	18 m2; 970 kg / Pal.	m2
60/40/2 cm	PED604020	4,17 Stk.; 54 kg / m2	24 m2; 1300 kg / Pal.	m2



PLATTEN 3 CM



BODENPLATTE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	PED604030	4,17 Stk.; 81 kg / m2	16,32 m2; 1320 kg / Pal.	m2
90/60/3 cm	PED906030	1,85 Stk.; 81 kg / m2	16,2 m2; 1310 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE ELEGANT Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
59/39/4 cm	PED117NG	4,17 Stk.; 108 kg / m2	12 m2; 1300 kg / Pal.	m2
89/59/4 cm	PED115NG	1,85 Stk.; 108 kg / m2	9,72 m2; 1050 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE ELEGANT STYLE Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20-24/16/7 cm	PED119N7	28,4 Stk.; 189 kg / m2	7 m2; 1330 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE CREATIV 6CM Oberseite geflammt/getrommelt, alle Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20-30/15/6 cm	PED2030156FL	162 kg / m2	8,1 m2; 1310 kg / Pal.	m2



PFLASTERSTEIN ALTWIENER
Oberseite gestockt, alle anderen Seiten handgeschlagen, getrommelt

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
18/18/9 cm	PED261	25 Stk.; 196 kg / m2	6 m2; 1180 kg / Pal.	m2



PFLASTERSTEIN Oberseite geflammt, Unterseite gesägt, andere Seiten geschlagen

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
16/16/16 cm	PED1616160	ca. 3 m2/ t	1500 kg / Pal.	t

Abgabe in ganzen Paletten



Stein&Co. Steine fürs Leben

V2

FERTIGUNG von Sonderteilen aus Großplatten

SILIKON: Fugengrau finden Sie im Zubehör-Katalog





SOCKELLEISTE



Dimension	gefl./geb.	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7,5/1,2 cm	PED0112	2 Stk.; 2,5 kg / m1	100 m1; 250 kg / Pal.	m1

TRITTSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen/gefast



Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/35/3 cm	PED145	1,9 Stk.; 81 kg / m2	15,75 m2; 1280 kg / Pal.	m2

SETZSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt




Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/14/2 cm	PED147	4,76 Stk.; 54 kg / m2	25,2 m2; 1360 kg / Pal.	m2

TROCKENMAUER Bearbeitung wie angegeben



Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Bearbeitung	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20-40/20/20 cm	ZED20402020	Beide Sichtflächen gespalten, Auflager und Köpfe gesägt	108 kg / m1	14,4 m1; 1550 kg / Pal.	m1

SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast



Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 130/33/3 cm	PED210	0,77 Stk.; 27 kg / m1	26 m1; 700 kg / Pal.	m1
Eckstück 43/43/3 cm	PED211	14,5 kg / Stk	40 Stk; 580 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

70ER LEISTENSTEIN allseitig gesägt, dann 4 lange Seiten geflammt, beide kurzen Seiten grob geflammt



Dimension		Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
70/10/17cm	LS3	LED03070FL	45 kg / m1	25,2 m1; 1135 kg / Pal.	m1
70/10/17cm	LS3 Fase	LED03070FLF	45 kg / m1	25,2 m1; 1135 kg / Pal.	m1

RANDLEISTE oben und beide Längskanten geflammt, obere Kanten 3mm gefast, beide Köpfe und Unterseite gesägt



Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/5/20 cm	LED300	27 kg / m1	60 m1; 1620 kg / Pal.	m1

RANDLEISTE alle Seiten gesägt/geflammt



Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/8/20 cm	LED111	1 Stk.; 44 kg / m1	36 m1; 1584 kg / Pal.	m1
100/8/25 cm	LED110100	1 Stk.; 54 kg / m1	24 m1; 1300 kg / Pal.	m1

BLOCKSTUFE allseitig geflammt und gefast (ca. 5 mm Fase)



Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	KED200	140 kg / Stk	10 Stk; 1400 kg / Pal.	Stk
150/35/15 cm	KED250	210 kg / Stk	6 Stk; 1260 kg / Pal.	Stk


Preise online ersichtlich

diamond grey



BODENPLATTE DIAMOND GREY
UND CIOTTOLI DIAMOND DARK





BODENPLATTE DIAMOND GREY

Stein&Co.
Steine fürs Leben

V2

FERTIGUNG von Sonderteilen aus Großplatten

SILIKON: Fugengrau finden Sie im Zubehör-Katalog

Fliese für INNENBEREICH



BODENPLATTE UND MAUERABDECKUNG DIAMOND GREY

PLATTEN 2 CM



BODENPLATTE 2 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/30/2 cm	PD03020	5,56 Stk.; 54 kg / m2	18 m2; 970 kg / Pal.	m2
60/40/2 cm	PD03604020	4,17 Stk.; 54 kg / m2	24 m2; 1300 kg / Pal.	m2
60/60/2 cm	PD03606020	2,78 Stk.; 54 kg / m2	18 m2; 970 kg / Pal.	m2



BODENPLATTE 2 CM Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/30/2 cm	PD03021	5,56 Stk.; 54 kg / m2	18 m2; 970 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 2 CM Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Crystall Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
9,5/9,5/2 cm	P03080	100 Stk.; 54 kg / m2	20 m2; 1080 kg / Pal.	m2
19,5/19,5/2 cm	P03085	25 Stk.; 54 kg / m2	20 m2; 1080 kg / Pal.	m2

PLATTEN 3 CM



BODENPLATTE 3 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
40/40/3 cm	PD03430	6,25 Stk.; 81 kg / m2	11,2 m2; 910 kg / Pal.	m2
60/30/3 cm	PD03030	5,56 Stk.; 81 kg / m2	12,6 m2; 1020 kg / Pal.	m2
60/40/3 cm	PD03604030	4,17 Stk.; 81 kg / m2	16,8 m2; 1360 kg / Pal.	m2
60/60/3 cm	PD03606030	2,78 Stk.; 81 kg / m2	12,6 m2; 1020 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 3 CM Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Crystall Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
9,5/9,5/3 cm	P03081	100 Stk.; 81 kg / m2	12 m2; 970 kg / Pal.	m2
19,5/19,5/3 cm	P03082	25 Stk.; 81 kg / m2	12 m2; 970 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich

Stein&Co. Steine fürs Leben

diamond grey



BODENPLATTE DIAMOND GREY
PALISADEN GRANIT HELLGRAU



TRITTSTUFE, BODENPLATTE, CIOTTOLI
UND SOCKELLEISTE DIAMOND GREY







SOCKELLEISTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7,5/1 cm	PD03011	2 Stk.; 2 kg / m1	100 m1; 200 kg / Pal.	m1



TRITTSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen/gefast

Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
250/35/3 cm	PD03140	1,14 Stk.; 81 kg / m2	17,5 m2; 1420 kg / Pal.	m2
150/35/3 cm	PD03145	1,9 Stk.; 81 kg / m2	10,5 m2; 850 kg / Pal.	m2




TRITTSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Vorderkante Rundstab geschliffen

Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
250/35/3 cm	PD03141	1,14 Stk.; 81 kg / m2	17,5 m2; 1420 kg / Pal.	m2



SETZSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
250/14/2 cm	PD03142	2,86 Stk.; 54 kg / m2	21 m2; 1130 kg / Pal.	m2
250/17/2 cm	PD03143	2,35 Stk.; 54 kg / m2	25,5 m2; 1380 kg / Pal.	m2
150/14/2 cm	PD03147	4,76 Stk.; 54 kg / m2	12,6 m2; 680 kg / Pal.	m2
150/17/2 cm	PD03148	3,92 Stk.; 54 kg / m2	15,3 m2; 830 kg / Pal.	m2



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast

Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 130/33/3 cm	PD03210	0,77 Stk.; 27 kg / m1	26 m1; 700 kg / Pal.	m1
Eckstück 43/43/3 cm	PD03211	14,5 kg / Stk	40 Stk; 580 kg / Pal.	Stk
Eckstück innen 43/43/3 cm	PD03211N	14,5 kg / Stk	40 Stk; 580 kg / Pal.	Stk
SET 18 gerade Stücke + 4 Eckstücke	PD03210S	680 kg / Set für ein Becken mit 8 x 4 m Innenmaß	1 Set; 690 kg / Pal.	m1

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante 6 cm Profil geschliffen (1/4 gerundet), Außenkante gesägt/gefast

Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 130/33/6 cm	PD03210R	0,77 Stk.; 30 kg / m1	26 m1; 780 kg / Pal.	m1
Eckstück 43/43/6 cm	PD03211R	16 kg / Stk	40 Stk; 640 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.

Preise online ersichtlich

diamond dark



TRITT- UND SETZSTUFE
DIAMOND DARK



BODENPLATTE DIAMOND DARK

Stein&Co.
Steine fürs Leben

V2

FERTIGUNG von Sonderteilen aus Großplatten

SILIKON: Manhattan finden Sie im Zubehör-Katalog



PLATTEN 2 CM



BODENPLATTE 2 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/30/2 cm	PD54020	5,56 Stk.; 54 kg / m2	18 m2; 970 kg / Pal.	m2
60/40/2 cm	PD54604020	4,17 Stk.; 54 kg / m2	24 m2; 1300 kg / Pal.	m2
60/60/2 cm	PD54606020	2,78 Stk.; 54 kg / m2	18 m2; 970 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 2 CM Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
9,5/9,5/2 cm	PD54080	100 Stk.; 54 kg / m2	20 m2; 1080 kg / Pal.	m2
19,5/19,5/2 cm	PD54085	25 Stk.; 54 kg / m2	20 m2; 1080 kg / Pal.	m2

PLATTEN 3 CM



BODENPLATTE 3 CM Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/30/3 cm	PD54030	5,56 Stk.; 81 kg / m2	12,6 m2; 1020 kg / Pal.	m2
60/40/3 cm	PD54604030	4,17 Stk.; 81 kg / m2	16,8 m2; 1360 kg / Pal.	m2
60/60/3 cm	PD54606030	2,78 Stk.; 81 kg / m2	12,6 m2; 1020 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE CIOTTOLI 3 CM Oberfläche geflammt, alle Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
9,5/9,5/3 cm	PD54081	100 Stk.; 81 kg / m2	12 m2; 970 kg / Pal.	m2
19,5/19,5/3 cm	PD54082	25 Stk.; 81 kg / m2	12 m2; 970 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE CREATIV
Oberseite geflammt/getrommelt, alle Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten /EH	Verpackungseinheit	EH
20-30/15/6 cm	PD542030156F	162 kg / m2	8,1 m2; 1310 kg / Pal.	m2



SOCKELLEISTE Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7,5/1 cm	PD54011	2 Stk.; 2 kg / m1	100 m1; 200 kg / Pal.	m1



TRITTSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, Vorderkante geschliffen/gefast

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
250/35/3 cm	PD54140*	1,14 Stk.; 81 kg / m2	17,5 m2; 1420 kg/ Pal.	m2
150/35/3 cm	PD54145	1,9 Stk.; 81 kg / m2	10,5 m2; 850 kg / Pal.	m2




SETZSTUFE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
250/14/2 cm	PD54142*	2,86 Stk.; 54kg / m2	21 m2; 1130 kg / Pal.	m2
250/17/2 cm	PD54143*	2,35 Stk.; 54kg / m2	25,5 m2; 1380 kg / Pal.	m2
150/14/2 cm	PD54147	4,76 Stk.; 54 kg / m2	12,6 m2; 680 kg / Pal.	m2
150/17/2 cm	PD54148	3,92 Stk.; 54 kg / m2	15,3 m2; 830 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich


diamond dark




BODENPLATTE UND SCHWIMMBADUMRANDUNG
DIAMOND DARK



BLOCKSTUFE DIAMOND DARK





SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante Rundstab geschliffen, Außenkante gesägt/gefast

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 130/33/3 cm	PD54210	0,77 Stk.; 27 kg / m1	26 m1; 700 kg / Pal.	m1
Eckstück 43/43/3 cm	PD54211	14,5 kg / Stk	40 Stk; 580 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



SCHWIMMBADUMRANDUNG Oberfläche geflammt, Innenkante 6 cm Profil geschliffen (1/4 gerundet), Außenkante gesägt/gefast

Dimension	Diamond Dark*	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
gerades Stück 130/33/6 cm	PD54210R	0,77 Stk.; 30 kg / m1	26 m1; 780 kg / Pal.	m1
Eckstück 43/43/6 cm	PD54211R	16 kg / Stk	40 Stk; 640 kg / Pal.	Stk

Info: Naturstein wird nicht für Salzwasserpools empfohlen.



LEISTENSTEIN / RANDLEISTE oben und beide Längskanten geflammt, obere Kanten 3mm gefast, beide Köpfe und Unterseite gesägt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/5/20 cm	LD54300	27 kg / m1	60 m1; 1620 kg / Pal.	m1
100/5/30 cm	LD54300530*	40,5 kg / m1	40 m1; 1620 kg / Pal.	m1



BLOCKSTUFE allseitig geflammt und gefast (5-7 mm Fase)

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	KD54200	140 kg / Stk	15 Stk; 2100 kg / Pal.	Stk
150/35/15 cm	KD54250	210 kg / Stk	12 Stk; 2520 kg / Pal.	Stk



MAUERABDECKUNG GEFLAMMT beide Längskanten geschliffen mit Fase, 2 Wassernasen, beide Köpfe gesägt

Dimension	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/25/3 cm	PD54550	2,67 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 7,5 m2; 610 kg / Pal.	m2
150/27,5/3 cm	PD54550275	2,42 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 8,25 m2; 670 kg / Pal.	m2
150/30/3 cm	PD54551	2,22 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 9 m2; 730 kg / Pal.	m2
150/32,5/3 cm	PD54550325	2,05 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 9,75 m2; 790 kg / Pal.	m2
150/35/3 cm	PD54552	1,90 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 10,5 m2; 850 kg / Pal.	m2
150/40/3 cm	PD54554	1,67 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 12 m2; 970 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich



china black




GEBÄUDE-FASSADE
CHINA BLACK

Stein&Co.
Steine fürs Leben

V2

FERTIGUNG von Sonderteilen aus Großplatten

SILIKON: Anthrazit finden Sie im Zubehör-Katalog





BODENPLATTE Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Dimension	China Black	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	P84604030	4,17 Stk.; 81 kg / m2	16,8m2; 1360 kg / Pal.	m2



RANDLEISTE Oberfläche geflammt, beide Köpfe und Unterseite gesägt, oben und beide Längskanten gesägt/geflammt und 3mm gefast

Dimension	China Black	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/5/20 cm	L84300	27 kg / m1	60 m1; 1620 kg / Pal.	m1

Preise online ersichtlich



pflasterplatte historapur



HISTORA PUR PFLASTER-
PLATTE UND PFLASTERSTEIN



HISTORA PUR
PFLASTERPLATTE



HISTORA PUR PFLASTERPLATTE alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	P95604030	4,17 Stk.; 81 kg / m2	16,8 m2; 1360 kg / Pal.	m2
80/50/3 cm	P95805030	2,5 Stk; 81 kg / m2	14 m2 / 1130 kg / Pal.	m2
60/40/4 cm	P95604040	4,17 Stk.; 108 kg /m2	12 m2;1300 kg / Pal.	m2
80/50/4 cm	P95805040	2,5 Stk.; 108 kg /m2	10 m2;1080 kg / Pal.	m2



HISTORA PUR PFLASTERPLATTE freie Länge, alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
ca. 35-70/35/4 cm	P953570354FL	108 kg / m2	10 m2 / 1080 kg / Pal.	m2
ca. 50-100/50/4 cm	P955010504FL	108 kg / m2	10 m2 / 1080 kg / Pal.	m2
ca. 60-100/50/7 cm	P95605070FL	190 kg / m2	6 m2;1140 kg / Pal.	m2



HISTORA PUR PFLASTERPLATTE antike Oberfläche, Kanten gesägt

Dimension	Histora pur	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/3 cm	P95604030S	4,17 Stk.; 81 kg / m2	16,8 m2; 1360 kg / Pal.	m2



HISTORA PUR PFLASTERPLATTENVERBAND
verkürzt, antikisiert, Kanten geschlagen

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Verband / 5cm	P95360V	135 kg / m2	6,75 m2 / 920 kg / Pal.	m2

4 Formate: 14/14 (2 Stk.) • 29/14 (4 Stk.) • 29/29 (2 Stk.) •
44/29 (2 Stk.) - Abgabe in Sets zu je 0,675 m2



HISTORA PUR RÖMISCHER VERBAND alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Verband / 3cm	P95300V	81 kg / m2	14,4 m2; 1170 kg/ Pal.	m2

4 Formate: 19/19 (4 Stk.) • 39/19 (2 Stk.) • 39/39 (4 Stk.) •
59/39 (2 Stk.) - Abgabe in Sets zu je 1,44 m2



KLEINPFLASTERSTEIN / REIHENPFLASTER alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Histora pur	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
8/10 cm	P95066N	100 Stk.; 160 kg / m2	6 m2; 960 kg / Pal.	m2



SOCKELLEISTE

Dimension	Histora pur	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7,5/1cm	P95011	2 Stk.; 2 kg / m1	100 m1; 200 kg / Pal.	m1



HISTORA PUR PFLASTERSTEIN getrommelt, alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
9/9/4 cm	P95090940T	100 Stk; 108 kg / m2	12 m2 / 1300 kg / Pal.	m2
19/19/4 cm	P95191940T	25 Stk; 108 kg / m2	12 m2 / 1300 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE CREATIV
Oberseite geflammt/getrommelt, alle Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Histora Pur	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20-30/15/6 cm	P952030156FL	162 kg / m2	8,1 m2; 1310 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich

pflasterplatte historapur



HISTORA PUR
PFLASTERPLATTE



HISTORA PUR PFLASTERPLATTE





VERLEGEMÖGLICHKEITEN MIT SEGEMENTPLATTEN

HISTORA PUR SEGMENTPLATTE alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
D=50/4 cm	P95R41	21 kg / Stk	36 Stk; 760 kg / Pal.	Stk
57,1/50/4 cm	P95R42	24 kg / Stk	36 Stk; 860 kg / Pal.	Stk
48,4/50/4 cm	P95R43	24 kg / Stk	60 Stk; 1440 kg / Pal.	Stk
68,7/50/4 cm	P95R44	30 kg / Stk	36 Stk; 1080 kg / Pal.	Stk
88,9/50/4 cm	P95R45	42 kg / Stk	25 Stk; 1050 kg / Pal.	Stk



HISTORA PUR TRITTSTUFE Vorderkante Rundstab

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/3 cm	P95145100	2,86 Stk.; 81 kg / m2	10,5 m2; 850 kg/ Pal.	m2



HISTORA PUR BLOCKSTUFE

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/35/15 cm	K9520050	70 kg / Stk	30 Stk; 2100 kg / Pal.	Stk
100/35/15 cm	K95200	140 kg / Stk	15 Stk; 2100 kg / Pal.	Stk



HISTORA PUR RANDLEISTE geflammt, alle Seiten gesägt/geflammt, alle Kanten leicht gefast

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/8/20 cm	L95111	44 kg / m1	36 m1; 1584 kg / Pal.	m1
100/5/20 cm	L95300	27 kg / m1	60 m1; 1620 kg / Pal.	m1



HISTORA PUR TROCKENMAUER getommelt, oben und unten gesägt, Sichtseiten und Köpfe geschlagen mit „Halbstein“

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
40/20/15 cm	Z95410M1	81 kg / m1	18 m1; 1500 kg / Pal.	m1
20/20/15 cm	Z95410H	16 kg / Stk.	90 Stk.; 1440 kg / Pal.	Stk

HISTORA PUR MAUERABDECKUNG antikisiert, Kanten geschlagen, Wassernasen an den Längskanten

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/30/5 cm	P95100305	135 kg / m2	12 m2; 1620 kg / Pal.	m2



HISTORA PUR SYSTEMMAUERWERK oben und unten gesägt, alle anderen Flächen fein geschlagen, dann getrommelt

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Längen 20/30/40 cm Schichthöhen 10/20 cm Stärke 20 cm	Z95500	540 kg / m2	1,8 m2; 972 kg / Pal.	m2

Abgabe in ganzen Paletten zu 1,8 m2

Preise online ersichtlich

pflasterplatte elegant



PFLASTERPLATTE ELEGANT
CRYSTALL GREY UND DIAMOND DARK



PFLASTERPLATTE ELEGANT GETROMMELTA DIAMOND DARK

Stein&Co.
Steine fürs Leben



PFLASTERPLATTE ELEGANT Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Crystall Grey	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
9/9/4 cm		P03110N	PD54110N	100 Stk.; 90 kg / m2	10 m2; 900 kg / Pal.	m2
19/19/4 cm		P03111N	PD54111N	25 Stk.; 97 kg / m2	10 m2; 970 kg / Pal.	m2
59/39/4 cm	PED117NG	P03117N	PD54117N	4,17 Stk.; 108 kg / m2	11,52 m2; 930 kg / Pal.	m2
59/59/4 cm		P03114N	PD54114N	2,78 Stk.; 108 kg / m2	8,64 m2; 930 kg / Pal.	m2
89/59/4 cm	PED115NG	P03115N	PD54115N	1,85 Stk.; 108 kg / m2	9,72 m2; 1050 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE ELEGANT GETROMMELT
Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen, getrommelt

Dimension	Crystall Grey	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
9/9/4 cm	P03110TN	PD54110TN	100 Stk.; 90 kg / m2	10 m2; 900 kg / Pal.	m2
19/19/4 cm	P03111TN	PD54111TN	25 Stk.; 97 kg / m2	10 m2; 970 kg / Pal.	m2



PFLASTERPLATTE ELEGANT STYLE Oberseite gestockt - Unterseite gesägt, Kanten handgeschlagen

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Granit hellgrau	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20-24/16/7 cm	PED119N7	P03119N7	PD54119N7	28,4 Stk.; 189 kg / m2	7 m2; 1330 kg / Pal.	m2


Preise online ersichtlich



pflaster-/gartenplatte



PFLASTERPLATTE CREATIV
CRYSTALL GREY



ANTIKA TRAUFENPLATTE



TRAUFENPLATTE
ANTIK

Stein&Co.
Steine fürs Leben

INFO: * Solange der Vorrat reicht - Ware weiterhin auf Bestellung erhältlich!

PFLASTERPLATTE CREATIV

Oberseite geflammt/getrommelt, alle Seiten gesägt/getrommelt

CREATIV-SYSTEMPFLASTER FÜR LOSE SPLITTVERLEGUNG



Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Crystall Grey	Diamond Dark	Bluestone	Historia Pur	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
11/11/5 cm		P03274				82,64 Stk.; 135 kg / m2	8,47 m2; 1140 kg / Pal.	m2
16,5/11/5 cm		P03273				55,1 Stk.; 135 kg / m2	8,17 m2; 1100 kg / Pal.	m2
20-30/15/6 cm	PED2030156FL		PD542030156F		P952030156FL	162 kg / m2	8,1 m2; 1310 kg / Pal.	m2
22/11/5 cm		P03272				41,32 Stk.; 135 kg / m2	8,47 m2; 1140 kg / Pal.	m2
22/22/5 cm		P03271				20,66 Stk.; 135 kg / m2	8,47 m2; 1140 kg / Pal.	m2
33/22/5 cm		P03276		LP10276		13,77 Stk.; 135 kg / m2	10,89 m2; 1470 kg / Pal.	m2

GEBRAUCHTES PFLASTER
VERFÜGBARKEIT AUF ANFRAGE



TRAUFENPLATTE ANTIK alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
ca. 50/50/6-9 cm	P03384	4 Stk.; 200 kg / m2	8 m2; 1600 kg / Pal.	m2
ca. 60/60/9-15 cm	P03385	2,78 Stk.; 270 kg / m2	5,04 m2; 1360 kg / Pal.	m2





ANTIKA TRAUFENPLATTE antikisiert

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
ca. 60-100/50/4 cm	P77605040FL	108 kg / m2	10 m2; 1080 kg / Pal.	m2
ca. 60-100/50/8 cm	P77605080FL	216 kg / m2	7,2 m2; 1556 kg / Pal.	m2
ca. 60/60/8 cm	P77606080	2,78 Stk; 216 kg / m2	7,2 m2; 1556 kg / Pal.	m2



ANTIKA PFLASTERPLATTE antikisiert

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
ca. 18/18/8 cm	P771818080*	25 Stk.; 216 kg / m2	8 m2; 1728 kg / Pal.	m2



STEPSTONE gestockt

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
D=45 cm, H=6 cm	P03120*	26 kg / Stk	50 Stk.; 1300 kg / Pal.	Stk
D=30 cm, H=4 cm	P03121*	8 kg / Stk	100 Stk.; 800 kg / Pal.	Stk




RASENMÄHKANTE geflammt

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
25/10/3 cm	P03310	2 kg / Stk	500 Stk.; 1000 kg / Pal.	Stk
25/17/3 cm	P03330	3 kg / Stk	300 Stk.; 900 kg / Pal.	Stk

Preise online ersichtlich

pflasterstein granit





Stein&Co.
Steine fürs Leben

INFO: * Solange der Vorrat reicht - Ware weiterhin auf Bestellung erhältlich!





KLEINPFLASTERSTEIN alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Mittelkorn grau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
6/8 cm KPS1	PCK065BB	ca. 6,5 m2/ t	ca. 1100 kg / Pal.	t
8/10 cm KPS2	PCK066BB	ca. 5,4 m2/ t	ca. 1100 kg / Pal.	t

ABGABE IM BIG-BAG ODER LOSE ZU GANZEN LKWS (Preis für lose auf Anfrage)



PFLASTERSTEIN Oberseite geflammt oder gestockt, Unterseite gesägt, andere Seiten geschlagen

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey (Oberseite geflammt)	S-Grey (Oberseite gestockt)	Grunddaten / Einheit	Verpackungs-einheit	EH
9/9/9 cm		P41090909*	ca. 5 m2/ t	1450 kg / Pal.	t
16/16/16 cm	PED1616160		ca. 3 m2/ t	1500 kg / Pal.	t

Abgabe in ganzen Paletten



GROSSPFLASTERSTEIN alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Mittelkorn grau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
18/18/9 cm	PCK400BB	ca. 5 m2/ t	ca. 1000 kg / Pal.	t
18/18/18 cm	PCK402BB	Ca. 2,5 m2/ t	ca. 1000 kg / Pal.	t

ABGABE IM BIG-BAG ODER LOSE ZU GANZEN LKWS (Preis für lose auf Anfrage)



PFLASTERSTEIN ALTWIENER
Oberseite gestockt, alle anderen Seiten handgeschlagen, getrommelt

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Crystall Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
18/18/9 cm	PED261	P03261	25 Stk.; 196 kg / m2	6 m2; 1180 kg / Pal.	m2
27/18/9 cm		P03262	16,67 Stk.; 210 kg / m2	6 m2; 1260 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich



leistenstein, randleiste



LEISTENSTEIN HANDGESCHLAGEN UND
KLEINPFLASTERSTEIN GRANIT HELLGRAU



PFLASTERPLATTE CREATIV
CRYSTALL GREY

RANDLEISTE GESÄ
GRANIT HELLGRAU

LEISTENSTEIN HANDGESCHLAGEN
GRANIT HELLGRAU



RASENKANTE GRANIT HELLGRAU
BRUNNEN B03080

Stein&Co.
Steine fürs Leben



LEISTENSTEIN alle Seiten handgeschlagen

Dimension		Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-60/10-12/17-22 cm	LS3 (G3)	L03030	45 kg / m1	30 m1; 1350 kg / Pal.	m1
30-60/10-12/17-22 cm	LS3 Fase	L03030F	45 kg / m1	30 m1; 1350 kg / Pal.	m1



70ER LEISTENSTEIN alle Seiten fein geschlagen

Dimension		Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
70/10-12/17-22 cm	LS3	L7503070P*	45 kg / m1	25,2 m1; 1135 kg / Pal.	m1
70/10-12/17-22 cm	LS3 Fase	L7503070FP*	45 kg / m1	25,2 m1; 1135 kg / Pal.	m1

*Material je nach Verfügbarkeit



70ER LEISTENSTEIN
Ennsdorfer Ghana Grey: allseitig gesägt, dann 4 lange Seiten geflammt, beide kurzen Seiten grob geflammt
Granit hellgrau: allseitig gesägt, dann 4 lange Seiten sandgestrahlt, beide kurzen Seiten grob geflammt

Dimension		Ennsdorfer Ghana Grey	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
70/10/17cm	LS3	LED03070FL	L0303070S	45 kg / m1	25,2 m1; 1135 kg / Pal.	m1
70/10/17cm	LS3 Fase	LED03070FLF	L0303070SF	45 kg / m1	25,2 m1; 1135 kg / Pal.	m1



RANDLEISTE Ennsdorfer Ghana Grey: alle Seiten gesägt/geflammt
Granit hellgrau: alle Seiten gesägt/gestockt, Kopfseite geflammt

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/8/20 cm	LED111	L03111	1 Stk.; 44 kg / m1	36 m1; 1584 kg / Pal.	m1
100/8/25 cm	LED110100	L03110100	1 Stk.; 54 kg / m1	24 m1; 1300 kg / Pal.	m1
100/8/30 cm		L03112	1 Stk.; 65 kg / m1	24 m1; 1560 kg / Pal.	m1
100/10/25 cm		L03120	1 Stk.; 67,5 kg / m1	18 m1; 1215 kg / Pal.	m1
100/10/30 cm		L03122	1 Stk.; 81 kg / m1	18 m1; 1458 kg / Pal.	m1



RANDLEISTE oben und beide Längskanten geflammt, obere Kanten 3mm gefast,
beide Köpfe und Unterseite gesägt


Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Granit hellgrau	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/5/15 cm		L03300515		20 kg / m1	60 m1; 1200 kg / Pal.	m1
100/5/20 cm	LED300	L03300	LD54300	27 kg / m1	60 m1; 1620 kg / Pal.	m1
100/5/25 cm		L03300525		33,75 kg / m1	40 m1; 1350 kg / Pal.	m1
100/5/30 cm		L03300530	LD54300530*	40,5 kg / m1	40 m1; 1620 kg / Pal.	m1

Preise online ersichtlich

palisade




PALISADE GESCHLAGEN GRANIT HELLGRAU



PALISADE SANDSTEIN HANDGESCHLAGEN



Stein&Co.
Steine fürs Leben







PALISADE / RANDLEISTE gesägt/geflammt, alle Kanten mit Fase

Dimension	Granit hellgrau	Taifun Grey	Grunddaten / EH	Verpackungseinheit	EH
75/8/20 cm	C03501		32,25 kg / Stk	36 Stk; 1160 kg / Pal.	Stk
100/8/20 cm	C03502	C66502	43 kg / Stk	24 Stk; 1030 kg / Pal.	Stk



PALISADE SANDSTEIN handgeschlagen

Dimension	Mint	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
10/20/200 cm (+/- 2 cm)	SC10200	100 kg / Stk	20 Stk; 2000 kg / Pal.	Stk



PALISADE fein geschlagen/gespitzt

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
10/10/50 cm	C03340	13,5 kg / Stk	50 Stk; 675 kg / Pal.	Stk
10/10/75 cm	C03341	20,25 kg / Stk	45 Stk; 910 kg / Pal.	Stk
10/10/100 cm	C03342	27 kg / Stk	30 Stk; 810 kg / Pal.	Stk
12/12/50 cm	C03310	20 kg / Stk	50 Stk; 1000 kg / Pal.	Stk
12/12/75 cm	C03311	29 kg / Stk	45 Stk; 1310 kg / Pal.	Stk
12/12/100 cm	C03312	39 kg / Stk	30 Stk; 1170 kg / Pal.	Stk
12/12/125 cm	C03313	49 kg / Stk	25 Stk; 1230 kg / Pal.	Stk
12/12/150 cm	C03314	58 kg / Stk	20 Stk; 1160 kg / Pal.	Stk
12/12/200 cm	C03315	78 kg / Stk	20 Stk; 1560 kg / Pal.	Stk
15/15/200 cm	C03321	122 kg / Stk	12 Stk; 1460 kg / Pal.	Stk
15/15/300 cm	C03323	182 kg / Stk	8 Stk; 1638 kg / Pal.	Stk



STELE fein geschlagen/gespitzt

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
25/10/100	C03300	67,5 kg / Stk.	16 Stk; 1080 kg / Pal.	Stk
25/10/150	C03302	101 kg / Stk	10 Stk; 1010 kg / Pal.	Stk

Preise online ersichtlich

blockstufen



BLOCKSTUFE DIAMOND GREY
PALISADE GRANIT HELLGRAU



BLOCKSTUFE UND BODENPLATTEN
DIAMOND GREY
WANDPANEELE GRANIT DOVER II

Stein&Co.
Steine fürs Leben



BLOCKSTUFE allseitig geflammt und gefast (5-7 mm Fase)

Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Diamond Grey	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/35/15 cm		KD0320050		70 kg / Stk	30 Stk; 2130 kg / Pal.	Stk
75/35/15 cm		KD0320075		105 kg / Stk	18 Stk; 1890 kg / Pal.	Stk
100/35/15 cm	KED200	KD03200	KD54200	140 kg / Stk	15 Stk; 2100 kg / Pal.	Stk
125/35/15 cm		KD03200125		177 kg / Stk	15 Stk; 2660 kg / Pal.	Stk
150/35/15 cm	KED250	KD03250	KD54250	210 kg / Stk	12 Stk; 2520 kg / Pal.	Stk



BLOCKSTUFE gesägt, Ober- und Vorderseite gestockt mit Fase

Dimension	Crystall Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	K03010	140 kg / Stk	15 Stk; 2100 kg / Pal.	Stk



BLOCKSTUFE geschlagen, Oberseite gespitzt

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	K03070	135 kg / Stk	15 Stk; 2030 kg / Pal.	Stk



STUFENSTEIN eckig, gespitzt

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / EH	Verpackungseinheit	EH
60/40/17 cm	K03031	100 kg / Stk	25 Stk; 2500 kg / Pal.	Stk

Preise online ersichtlich



INFO

Mit Blockstufen lassen sich durch das hohe Eigengewicht formschöne Stufenanlagen mit nur wenig Aufwand gestalten.

blockstufen



BLOCKSTUFE UND MAUERABDECKUNG
SANDSTEIN MINT
MAUER SANDSTEIN MINT MIX



BLOCKSTUFE TRAVERTIN BEIGE
KLEINPFLASTERSTEIN MITTELKORN GRAU



BLOCKSTUFE UND BODENPLATTE
TAIFUN GREY

Stein&Co.
Steine fürs Leben



TRAVERTIN BLOCKSTUFE allseitig gesägt/geschliffen und gefast (Fase 5-7 mm)

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	LK12200	LK13200	LK15200	140 kg / Stk	8 Stk; 1120 kg / Pal.	Stk



SAVANNA BLOCKSTUFE alle Seiten sandgestrahlt, Kanten gefast

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	LK60200	ca. 140 kg / Stk	8 Stk; 1400 kg / Pal.	Stk



TANDUR BLOCKSTUFE allseitig spaltrau

Dimension	Tandur Yellow	Tandur Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	LK50200	LK51200	8 Stk; 142 kg / Stk	8 Stk. / 1140 kg / Pal.	Stk



SANDSTEIN BLOCKSTUFE Oberfläche spaltrau, alle Seiten handgeschlagen

Dimension	Mint	Kandla Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 (+/-2cm)	SK10009	SK12009	140 kg / Stk	9 Stk; 1260 kg / Pal.	Stk
150/35/15 (+/-2cm)	SK10509	SK12509	205 kg / Stk	9 Stk; 1850 kg / Pal.	Stk



TAIFUN GREY BLOCKSTUFE Oberfläche geflammt/gebürstet, Unterseite gesägt, 4 Seiten geschlagen

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/15 cm	K66200	140 kg / Stk	15 Stk; 2100 kg / Pal.	Stk
150/35/15 cm	K66250	210 kg / Stk	8 Stk; 1680 kg / Pal.	Stk



HISTORA PUR BLOCKSTUFE

Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/35/15 cm	K9520050	70 kg / Stk	30 Stk; 2100 kg / Pal.	Stk
100/35/15 cm	K95200	140 kg / Stk	15 Stk; 2100 kg / Pal.	Stk

Preise online ersichtlich

INFO

Mit Blockstufen lassen sich durch das hohe Eigengewicht formschöne Stufenanlagen mit nur wenig Aufwand gestalten.

mauersteine



GRANIT MAUERSTEIN



GRANIT MAUERSTEIN UND
MAUERABDECKUNG

Stein&Co.
Steine fürs Leben



GRANIT MAUERSTEIN oben und unten gesägt, alle anderen Seiten geschlagen

Granit hellgrau	Dimension	Grunddaten / EH	VerpackungsEH	EH
Z03080	33/13 cm, H=14 cm	16 kg / Stk	100 Stk. / Pal.	Stk

TROCKENMAUER Bearbeitung wie angegeben



Dimension	Ennsdorfer Ghana Grey	Bearbeitung	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20-40/20/20 cm	ZED20402020	Beide Sichtflächen gespalten, Auflager und Köpfe gesägt	108 kg / m1	14,4 m1; 1550 kg / Pal.	m1

TAIFUN GREY MAUERSTEIN beide Sichtflächen gespalten, alle anderen gesägt



Art.Nr.	Dimension	Grunddaten / EH	VerpackungsEH	EH
Z66402010M1	40/20/10 cm	2,5 Stk.; 55 kg / m1	60 Stk. / Pal.	m1
Z66402020M1	40/20/20 cm	2,5 Stk.; 110 kg / m1	30 Stk. / Pal.	m1

TAIFUN GREY MAUERABDECKUNG Oberfläche geflammt/gebürstet, beide Längskanten geschlagen, beide Köpfe gesägt, 2 Wassernasen



Art.Nr.	Dimension	Grunddaten / EH	VerpackungsEH	EH
P66251	150/30/3 cm	81 kg / m2	20 Stk. / Pal.	m2

LUSERNA GNEIS TROCKENMAUER beide Sichtflächen gespalten, alle anderen Seiten gesägt



Classic Mix	Dimension	Grunddaten / EH	Verpackungseinheit	EH
LZ45300M1	30-45/20/7,5 cm	40,5 kg / m1	50 m1; 2000 kg / Pal.	m1
LZ45310M1	30-45/20/15 cm	81 kg / m1	25 m1; 2000 kg / Pal.	m1

HISTORA PUR TROCKENMAUER getrommelt, oben und unten gesägt, Sichtseiten und Köpfe geschlagen mit „Halbstein“ & Mauerabdeckung



Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
40/20/15 cm	Z95410M1	81 kg / m1	18 m1; 1500 kg / Pal.	m1
20/20/15 cm	Z95410H	16 kg / Stk.	90 Stk.; 1440 kg / Pal.	Stk
100/30/5 cm	P95100305	135 kg / m2	12 m2; 1620 kg / Pal.	m2

HISTORA PUR SYSTEMMAUERWERK oben und unten gesägt, alle anderen Flächen fein geschlagen, dann getrommelt




Dimension	Granit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Längen 20/30/40 cm Schichthöhen 10/20 cm Stärke 20 cm	Z95500	540 kg / m2	1,8 m2; 972 kg / Pal.	m2

Abgabe in ganzen Paletten zu 1,8 m2

Preise online ersichtlich

mauersteine



BLUESTONE SYSTEMMAUER



TRAVERTIN TROCKENMAUER NUT



JURA TROCKENMAUER
(AUF SONDERBESTELLUNG)





TRAVERTIN TROCKENMAUER 4 Seiten gesägt/getrommelt,
Vorder- & Rückseite gespalten/getrommelt

Beige	Nut	Silver Blue	Dimension	Grunddaten /EH	Verpackungseinheit	EH
LZ12300M1	LZ13300M1	LZ15300M1	30-60/18-20/7,5 cm	33,75 kg / m1	50 m1; 1690 kg / Pal.	m1
LZ12310M1	LZ13310M1	LZ15310M1	30-60/18-20/15 cm	67,50 kg / m1	25 m1; 1690 kg / Pal.	m1
LZ12320M1	LZ13320M1	LZ15320M1	30-60/18-20/22,5 cm	101 kg /m1	15 m1; 1515 kg / Pal.	m1



TRAVERTIN MAUERABDECKUNG Oberfläche gestockt, Vorder & Rückseite geschlagen,
alle anderen Seiten gesägt, getrommelt, 2 Wassernasen

Beige	Nut	Silver Blue	Dimension	Grunddaten /EH	Verpackungseinheit	EH
LP12251NT	LP13251NT	LP15251NT	100/30/4 cm	100 kg / m2	14,4 m2; 1440 kg / Pal.	m2



SAVANNA TROCKENMAUER beide Sichtflächen gespalten, alle anderen Seiten gesägt

Savanna beige	Dimension	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
LZ60300M1	30-60/20/7,5 cm	40,5 kg / m1	50 m1; 2000 kg / Pal.	m1
LZ60310M1	30-60/20/15 cm	81 kg / m1	25 m1; 2000 kg / Pal.	m1
LZ60320M1	30-60/20/22,5 cm	121,5 kg / m1	15 m1; 1820 kg / Pal.	m1



SAVANNA MAUERABDECKUNG Oberfläche sandgestrahlt, beide Längskanten
geschlagen, 2 Wassernasen

Savanna beige	Dimension	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
LP60251N	100/30/4 cm	100 kg / m2	9 m2; 900 kg / Pal.	m2



BLUESTONE SYSTEMMAUER Vorder- & Rückseite bossiert und getrommelt,
alle anderen Seiten gesägt

Bluestone	Dimension	Grunddaten / EH	VerpackungsEH	EH
LZ10200	L=20/30/40 cm, B=20 cm, H=7,5/15/22,5 cm	540 kg / m2	1,8 m2 / Pal.	m2

Abgabe in ganzen Paletten



SANDSTEIN TROCKENMAUER alle Seiten handgeschlagen

Mint Mix	Dimension	Grunddaten / EH	VerpackungsEH	EH
SZ10200	Mauersteine in freien Längen 18-63 cm Schichthöhen 7,5/ 15/ 22,5 cm, Mauerstärke 20 cm	470 kg / m2	2 m2 / Pal.	m2

Abgabe in ganzen Paletten



SANDSTEIN MAUERABDECKUNG handbekantet, Oberfläche spaltrau, 2 Wassernasen

Kandla Grey	Dimension	Grunddaten / EH	VerpackungsEH	EH
SP122523	150/35/3 cm kal.	81 kg / m2	6,3 m2 / Pal.	m2



GNEIS GLORIA MAUERSTEIN gespalten

Gneis Gloria	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
GPGL209	Mauerplatten in freien Längen 20-70, 10-30/10-25 cm ~1,5 m2/t, je nach Schlichtung	~1100 kg / Pal.	t

Abgabe in ganzen Paletten

Preise online ersichtlich

mauerabdeckung



INFO

MAUERABDECKUNG NACH MASS
AUS DEM GESAMTEN SORTIMENT
Nähere Infomationen bei Ihrem Stein & Co Partner!

MAUERABDECKUNG UND
BLOCKSTUFE DIAMOND GREY



MAUERABDECKUNG PANDANG DARK
PFLASTERPLATTE CREATIV CRYSTALL GREY
BLOCKSTUFE DIAMOND GREY
WANDPANEEL GRANIT DOVER II

Stein&Co.
Steine fürs Leben

INFO

Mauerabdeckung mit Länge 250 cm auf Anfrage



MAUERABDECKUNG GEFLAMMT

beide Längskanten geschliffen
mit Fase, 2 Wassernasen, beide Köpfe gesägt

Dimension	Diamond Grey	Diamond Dark	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/20/3 cm	PD03553		3,33 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 6 m2; 490 kg / Pal.	m2
150/25/3 cm	PD03550	PD54550	2,67 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 7,5 m2; 610 kg / Pal.	m2
150/27,5/3 cm	PD03550275	PD54550275	2,42 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 8,25 m2; 670 kg / Pal.	m2
150/30/3 cm	PD03551	PD54551	2,22 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 9 m2; 730 kg / Pal.	m2
150/32,5/3 cm	PD03550325	PD54550325	2,05 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 9,75 m2; 790 kg / Pal.	m2
150/35/3 cm	PD03552	PD54552	1,90 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 10,5 m2; 850 kg / Pal.	m2
150/40/3 cm	PD03554	PD54554	1,67 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 12 m2; 970 kg / Pal.	m2



MAUERABDECKUNG POLIERT

beide Längskanten poliert
mit Fase, 2 Wassernasen, beide Köpfe gesägt

Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
150/25/3 cm	PD03555	2,67 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 7,5 m2; 610 kg / Pal.	m2
150/27,5/3 cm	PD03555275	2,42 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 8,25 m2; 670 kg / Pal.	m2
150/30/3 cm	PD03556	2,22 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 9 m2; 730 kg / Pal.	m2
150/32,5/3 cm	PD03555325	2,05 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 9,75 m2; 790 kg / Pal.	m2
150/35/3 cm	PD03557	1,90 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 10,5 m2; 850 kg / Pal.	m2
150/40/3 cm	PD03558	1,67 Stk.; 81 kg / m2	20 Stk; 12 m2; 970 kg / Pal.	m2



MAUERABDECKUNG GESCHLAGEN

Unterseite gesägt, 2 Wassernasen,
alle anderen Seiten geschlagen

Dimension	Granit hellgrau	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/5-6 cm	P03260	2,86 Stk.; 148,5 kg / m2	24 Stk; 8,4 m2; 1250 kg / Pal.	m2


Preise online ersichtlich



MAUERABDECKUNG GRANIT HELLGRAU GESCHLAGEN

fensterbänke außen/innen





INFO

FENSTERBÄNKE NACH MASS
AUS DEM GESAMTEN SORTIMENT

Nähere Infomationen bei
Ihrem Stein & Co Partner!



Stein&Co.
Steine fürs Leben

FENSTERBANK 2 CM

Oberfläche poliert eine Längskante poliert, gefast, mit Wassernase;
zweite Längskante poliert, gefast, ohne Wassernase



Dimension	Diamond Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
250/22,5/2 cm	PD03475	1,78 Stk.; 54 kg / m2	30 Stk; 16,88 m2; 910 kg / Pal.	m2
250/25,5/2 cm	PD03477	1,57 Stk.; 54 kg / m2	30 Stk; 19,13 m2; 1030 kg / Pal.	m2
250/27/2 cm	PD03478	1,48 Stk.; 54 kg / m2	30 Stk; 20,25 m2; 1090 kg / Pal.	m2
250/28,5/2 cm	PD03479	1,4 Stk.; 54 kg / m2	30 Stk; 21,38 m2; 1150 kg / Pal.	m2
250/30/2 cm	PD03480	1,33 Stk.; 54 kg / m2	30 Stk; 22,5 m2; 1220 kg / Pal.	m2
250/32,5/2 cm	PD03481	1,23 Stk.; 54 kg / m2	30 Stk; 24,38 m2; 1320 kg / Pal.	m2
250/35/2 cm	PD03482	1,14 Stk.; 54 kg / m2	30 Stk; 26,25 m2; 1420 kg / Pal.	m2
250/37,5/2 cm	PD03483	1,07 Stk.; 54 kg / m2	30 Stk; 28,13 m2; 1520 kg / Pal.	m2
250/40/2 cm	PD03484	1 Stk.; 54 kg / m2	30 Stk; 30 m2; 1620 kg / Pal.	m2

Preise online ersichtlich









wandpaneele außen/innen



SCHIEFER WANDPANEEL OCEAN GREEN





GRANIT WANDPANEEL RUSTIC



GRANIT WANDPANEEL
DOVER II

Stein&Co.
Steine fürs Leben



GRANIT WANDPANEEL RUSTIC verzahnt, auf Betonkern oder Netz

Dimension	Bezeichnung		Rustic	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/20/3-4 cm	gerades Stück	auf Betonkern	WPDY015V	9,09 Stk.; 85 kg / m2	10,56 m2; 900 kg / Pal.	m2
57,5/27,5/20/3-4 cm	Eckstück 2-teilig	auf Betonkern	WPDY015CV	5,88 Stk.; 80 kg / m2	10,88 m2; 870 kg / Pal.	m2
Set mit zwei Formaten	lt. Info-Kasten	auf Netz	WPDY015VN	75 kg / m2	12,6 m2 / 940 kg / Pal.	m2



GRANIT WANDPANEEL DOVER II verzahnt, auf Betonkern oder Netz

Dimension	Bezeichnung		Dover II	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/20/3-4 cm	gerades Stück	auf Betonkern	WPDY017V	9,09 Stk.; 85 kg / m2	10,56 m2; 900 kg / Pal.	m2
57,5/27,5/20/3-4 cm	Eckstück 2-teilig	auf Betonkern	WPDY017CV	5,88 Stk.; 80 kg / m2	10,88 m2; 870 kg / Pal.	m2
Set mit zwei Formaten	lt. Info-Kasten	auf Netz	WPDY017VN	75 kg / m2	12,6 m2 / 940 kg / Pal.	m2



SCHIEFER WANDPANEEL OCEAN GREEN verzahnt, auf Betonkern oder Netz

Dimension	Bezeichnung		Ocean Green	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/20/3-4 cm	gerades Stück	auf Betonkern	WPDY018V	9,09 Stk.; 85 kg / m2	10,56 m2; 900 kg / Pal.	m2
57,5/27,5/20/3-4 cm	Eckstück 2-teilig	auf Betonkern	WPDY018CV	5,88 Stk.; 80 kg / m2	10,88 m2; 870 kg / Pal.	m2
Set mit zwei Formaten	lt. Info-Kasten	auf Netz	WPDY018VN	75 kg /m2	12,6 m2; 950 kg / Pal.	m2



SCHIEFER WANDPANEEL GLORIA verzahnt, auf Betonkern oder Netz

Dimension	Bezeichnung		Gloria	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/20/3-4 cm	gerades Stück	auf Betonkern	WPDY019V	9,09 Stk.; 85 kg / m2	10,56 m2; 900 kg / Pal.	m2
57,5/27,5/20/3-4 cm	Eckstück 2-teilig	auf Betonkern	WPDY019CV	5,88 Stk.; 80 kg / m2	10,88 m2; 870 kg / Pal.	m2
Set mit zwei Formaten	lt. Info-Kasten	auf Netz	WPDY019VN	75 kg / m2	12,6 m2 / 940 kg / Pal.	m2



QUARZIT WANDPANEEL GOLDEN YELLOW verzahnt, auf Betonkern oder Netz

Dimension	Bezeichnung		Golden Yellow	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/20/3-4 cm	gerades Stück	auf Betonkern	WPDY020V	9,09 Stk.; 85 kg / m2	10,56 m2; 900 kg / Pal.	m2
57,5/27,5/20/3-4 cm	Eckstück 2-teilig	auf Betonkern	WPDY020CV	5,88 Stk.; 80 kg / m2	10,88 m2; 870 kg / Pal.	m2
Set mit zwei Formaten	lt. Info-Kasten	auf Netz	WPDY020VN	75 kg / m2	12,6 m2 / 940 kg / Pal.	m2



WANDPANEEL DARK GREY verzahnt, auf Betonkern oder Netz

Dimension	Bezeichnung		Dark Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/20/3-4 cm	gerades Stück	auf Betonkern	WPDY021V	9,09 Stk.; 85 kg / m2	10,56 m2; 900 kg / Pal.	m2
57,5/27,5/20/3-4 cm	Eckstück 2-teilig	auf Betonkern	WPDY021CV	5,88 Stk.; 80 kg / m2	10,88 m2; 870 kg / Pal.	m2
Set mit zwei Formaten	lt. Info-Kasten	auf Netz	WPDY021VN	75 kg / m2	12,6 m2 / 940 kg / Pal.	m2

INFO

Kartonweise Abgabe von Wandpaneelen **auf Betonkern**
Gerades Stück: 1 Karton = 4 Stk. = 0,44 m2
Eckstück: 1 Karton = 2 Eckstücke (4 Teile) = 0,34 m2

INFO

Kartonweise Abgabe von Wandpaneelen **auf Netz**
im Set aus 5 Stück (0,45m2), auch für Eck-Ausbildung geeignet:
3 Stück: 57-60/20/2,5-3,5 cm = 0,342m2
2 Stück: 27-30/20/2,5-3,5 cm = 0,108m2



WANDPANEEL JAZZ verzahnt

Dimension	Bezeichnung	Jazz	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/15/1,5-3 cm	gerades Stück	WPDY012V	12,12 Stk.; 54 kg / m2	11,88 m2; 640 kg / Pal.	m2
40,5/10,5/15/1,5-3 cm	Eckstück	WPDY012CV	13,07 Stk.; 54 kg / m2	9,792 m2; 530 kg / Pal.	m2

Abgabe nur kartonweise. Gerades Stück: 1 Karton = 4 Stk. = 0,33 m2; Eckstück: 1 Karton = 4 Eckstücke = 0,306 m2




TRAVERTIN WANDPANEEL verzahnt

Dimension	Bezeichnung	Travertin	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/15/1,5-3 cm	gerades Stück	WPDY030V	11,11 Stk.; 50 kg / m2	14,85 m2; 740 kg / Pal.	m2
42/15/15/1,5-3 cm	Eckstück	WPDY030CV	11,11 Stk.; 50 kg / m2	16,2 m2; 810 kg / Pal.	m2

Abgabe nur kartonweise. Gerades Stück: 1 Karton = 6 Stk. = 0,495 m2; Eckstück: 1 Karton = 6 Eckstücke = 0,54 m2

wandpaneele außen/innen



QUARZIT WANDPANEEL QAURZ
BODENPLATTEN, POOLUMRANDUNG,
STUFE QUARZIT GELBLICH



RIEMCHEN UND
MAUERSTEINE
TRAVERTIN SILVER BLUE



WANDVERBLENDER MARMOR AKRON





SCHIEFER WANDPANEEL BUNT

Dimension	Bezeichnung	Bunt	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/15/1,5-3 cm	gerades Stück	WPDY007	11,11 Stk.; 62 kg / m2	12,96 m2; 800 kg / Pal.	m2
33/14/15/1,5-3 cm	Eckstück	WPDY007C	14,18 Stk.; 62 kg / m2	8,46 m2; 520 kg / Pal.	m2

Abgabe nur kartonweise. Gerades Stück: 1 Karton = 4 Stk. = 0,36 m2; Eckstück: 1 Karton = 4 Eckstücke = 0,28 m2



QUARZIT WANDPANEEL QUARZ

Dimension	Bezeichnung	Quarz	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/15/1,5-3 cm	gerades Stück	WPDY008	11,11 Stk.; 62 kg / m2	12,96 m2; 800 kg / Pal.	m2
33/14/15/1,5-3 cm	Eckstück	WPDY008C	14,18 Stk.; 62 kg / m2	8,46 m2; 520 kg / Pal.	m2

Abgabe nur kartonweise. Gerades Stück: 1 Karton = 4 Stk. = 0,36 m2; Eckstück: 1 Karton = 4 Eckstücke = 0,28 m2



GRANIT RIEMCHEN Vorderseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt

Dimension	Graugranit	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
33/13/3 cm	Z03090	23,31 Stk.; 87 kg / m2	16,99 m2; 1480 kg / Pal.	m2




TAIFUN GREY RIEMCHEN Vorderseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt

Dimension	Taifun Grey	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
40/20/4 cm	Z66090	12,5 Stk.; 108 kg / m2	12,8 m2; 1380 kg / Pal.	m2



SOFIA GNEIS RIEMCHEN Vorderseite geschlagen, alle anderen Seiten gesägt

Dimension	Silber	Multicolor	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
20-30/20/1,5-2,5 cm	LZ4009020	LZ4109020	50 kg / m2	20 m2; 1000 kg / Pal.	m2





TRAVERTIN RIEMCHEN Vorderseite geschlagen/getrommelt, alle anderen Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-40/5;10;15/2-3 cm	LZ12090	LZ13090	LZ15090	62,5 kg / m2	12 m2; 750 kg / Pal.	m2

Abgabe in Sets zu je 0,3 m2



SAVANNA RIEMCHEN Vorderseite geschlagen/getrommelt, alle anderen Seiten gesägt/getrommelt

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
30-40/5;10;15/2-3 cm	LZ60090	62,5 kg / m2	12 m2; 750 kg / Pal.	m2

Abgabe in Sets zu je 0,3 m2




MARMOR AKRON WANDVERBLENDER Vorderseite und Kanten natur, Rückseite gesägt

Dimension	Bezeichnung	Art.Nr.	Grunddaten / EH	Verpackungseinheit	EH
d = 10-30 / 3-5 cm	gerades Stück, natur	QZ52100	70 kg / m2	20 m2; 1400 kg / Pal.	m2
d = 10-30 / 3-5 cm	gerades Stück, rundlich	QCA52100	70 kg / m2	20 m2; 1400 kg / Pal.	m2
10-30/20-30/3-5 cm	Eckstück	QZ52100C	33 kg / m1	30 m1; 1000 kg / Pal.	m1

Preise online ersichtlich

möbel · brunnen

INFO: * Solange der Vorrat reicht - Ware weiterhin auf Bestellung erhältlich!


SITZGARNITUR



SITZBLOCK GESCHLAGEN Sitzfläche & Unterseite gesägt

Art.Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
S03500*	Granit hellgrau	35/35/45 cm	150 kg / Stk	Stk

SITZGARNITUR Tisch & 3 Bänke, gestockt/poliert, Tisch- & Bankplatten 8 cm stark

Art.Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
T03010*	Granit hellgrau	D=200 cm, H=73 cm	790 kg / Set	Stk



Preise online ersichtlich

INFO

Brunnen und Tröge aus Naturstein sind handgefertigte Unikate - es gleicht keiner dem anderen. Absplitterungen am Material sowie Einschlüsse und Adern sind Zeichen für die per Hand erzeugten Einzelstücke aus einem natürlichen Werkstoff und sind somit Teil der besonderen Optik.



BRUNNEN 2–TEILIG Granit hellgrau, Oberfläche gestockt

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03020	Brunnen 2-teilig	50/45 cm H=100 cm	165 kg / Stk	Stk
B03020T	Brunnentrog	50/45 cm, H=35 cm	115 kg / Stk	Stk
B03020S	Säule zu Brunnen	16/16cm, H=100cm	50 kg / Stk	Stk
B03021	Brunnen 2-teilig	65/50 cm, H=110 cm	283 kg / Stk	Stk
B03021T	Brunnentrog	65/50 cm, H=40 cm	213 kg / Stk	Stk
B03021S	Säule zu Brunnen	18/18cm, H=110cm	70 kg / Stk	Stk



BRUNNEN 2–TEILIG Granit hellgrau, Oberfläche gespitzt

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03020P	Brunnen 2-teilig	50/45 cm, H=100 cm	165 kg / Stk	Stk
B03020PT	Brunnentrog	50/45 cm, H=35 cm	115 kg / Stk	Stk
B03020PS	Säule zu Brunnen	16/16cm, H=100cm	50 kg / Stk	Stk
B03021P	Brunnen 2-teilig	65/50 cm, H=110cm	283 kg / Stk	Stk
B03021PT	Brunnentrog	65/50 cm, H=40 cm	213 kg / Stk	Stk
B03021PS	Säule zu Brunnen	18/18cm H=110cm	70 kg / Stk	Stk

Preise online ersichtlich

BILDER GALERIE Stein&Co.com

Stein&Co. Steine fürs Leben



BRUNNEN B03021P
BODENPLATTE TANDUR BLUE



BRUNNEN B03120
KLEINPFLASTERSTEIN



BRUNNEN 2–TEILIG Granit hellgrau, Oberfläche gestockt

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03080	Brunnen 2-teilig	100/50 cm, H=120 cm	400 kg / Stk	Stk
B03080T	Brunnentrog	100/50 cm, H=45 cm	270 kg / Stk	Stk
B03080S	Brunnensäule	20/20/120 cm	130 kg / Stk	Stk



BRUNNEN 2–TEILIG Oberfläche gestockt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03050*	Granit hellgrau	80/65 cm, H=100 cm	390 kg / Stk	Stk



BRUNNEN 2–TEILIG Oberfläche gestockt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03090*	Granit hellgrau	55/50 cm, H=100 cm	125 kg / Stk	Stk



BRUNNEN 2–TEILIG Oberfläche gestockt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03100*	Granit hellgrau	50/50 cm, H=100 cm	175 kg / Stk	Stk



BRUNNEN 2–TEILIG Oberfläche gespitzt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03140*	Granit hellgrau	50/45 cm, H=100 cm	160 kg / Stk	Stk



WANDBRUNNEN 3–TEILIG Oberfläche gestockt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03120*	Granit hellgrau	55/35 cm, H=140 cm	120 kg / Stk	Stk



WANDBRUNNEN 3–TEILIG Oberfläche gestockt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03220*	Granit hellgrau	60/45 cm, H=135 cm	190 kg / Stk	Stk



WANDBRUNNEN 2–TEILIG Oberfläche geschliffen und scharriert

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03370*	Granit hellgrau	70/45 cm, H=105 cm	240 kg / Stk	Stk

Preise online ersichtlich

INFO

Zubehör für Brunnen im Zubehör-Katalog

trog · säule · marterl

INFO: * Solange der Vorrat reicht - Ware weiterhin auf Bestellung erhältlich!



TROG ANTIK ECKIG B03421
BODENPLATTE DIAMOND GREY



TRÖGE ANTIK
B03401 UND B03410



TROG Oberfläche gestockt/scharriert

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03790*	Granit hellgrau	40/40 cm, H=40 cm	105 kg / Stk	Stk



SELBSTBAUBRUNNEN-STEIN geschlagen

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03350*	Granit hellgrau	30/12 cm, H=20 cm	17,8 kg / Stk	Stk

pro Lage 10 Stück bei ø 100 cm
pro Lage 12 Stück bei ø 120 cm





TROG ANTIK ECKIG Oberfläche gespitzt/sandgestrahlt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03400*	Granit hellgrau	80/40 cm, H=40 cm	188 kg / Stk	Stk
B03401*	Granit hellgrau	100/40 cm, H=40 cm	233 kg / Stk	Stk
B03421*	Granit hellgrau	100/70 cm, H=60 cm	560 kg / Stk	Stk



TROG ANTIK RUND Oberfläche gespitzt/sandgestrahlt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03410*	Granit hellgrau	D=40 cm, H=40 cm	87 kg / Stk	Stk



TROG ANTIK KONISCH Oberfläche gespitzt, Kanten oben gestockt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03500*	Granit hellgrau	100/50 cm, H=45 cm	290 kg / Stk	Stk
B03510*	Granit hellgrau	80/45 cm, H=37 cm	180 kg / Stk	Stk



TROG RUND Oberfläche geschlagen

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
B03711*	Granit hellgrau	D=50 cm, H=50 cm	140 kg / Stk	Stk

Preise online ersichtlich

Stein&Co. Steine fürs Leben

INFO

Tröge aus Naturstein sind handgefertigte Unikate - es gleicht keiner dem anderen. Absplitterungen am Material sowie Einschlüsse und Adern sind Zeichen für die per Hand erzeugten Einzelstücke aus einem natürlichen Werkstoff und sind somit Teil der besonderen Optik.



BLUMENTROG RUSTIKAL Oberfläche geschlagen

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
G03294*	Granit hellgrau	100/40 cm, H=40 cm	280 kg / Stk	Stk



BLUMENTROG Oberfläche gespitzt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
G03210*	Granit hellgrau	40/30 cm, H=20 cm	35 kg / Stk	Stk



BLUMENTOPF Oberfläche gestockt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
G03260*	Granit hellgrau	D=40 cm, H=30 cm	68 kg / Stk	Stk
G03262*	Granit hellgrau	D=60 cm, H=50 cm	220 kg / Stk	Stk



BLUMENSCHALE rund mit Rand, Oberfläche gestockt

Art. Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
G03090*	Granit hellgrau	D=40 cm, H=20 cm	43 kg / Stk	Stk



SÄULE 3-teilig, Oberfläche gestockt

Art.Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
C03132*	Granit hellgrau	35/35 cm, H=216 cm	480 kg / Set	Stk
C03133*	Granit hellgrau	30/30 cm, H=231 cm	360 kg / Set	Stk
C03134*	Granit hellgrau	35/35 cm, H=266 cm	580 kg / Set	Stk



MARTERL 4-teilig, Oberfläche gestockt

Art.Nr.	Material	Dimension	Grunddaten / Einheit	EH
M03020	Granit hellgrau	35/35 cm, H=203 cm	350 kg / Stk	Stk

Preise online ersichtlich



SÄULE C03134
PFLASTERPLATTE ELEGANT
CRYSTALL GREY

keramik-fliese im innenbereich

In unzähligen Designvarianten bieten Fliesen zahllose Möglichkeiten, um mit individuellen Akzenten einen kreativen Wohnraum zu schaffen.

Ein langlebiger Werkstoff mit vielen Vorteilen
Für Allergien verantwortliche Mikroben, Milben und andere Mikroorganismen haben auf der Oberfläche keramischer Fliesen bei normaler Pflege kaum eine Überlebenschance. Fliesen sind dadurch gesundheitsfreundlich und wohnmedizinisch empfehlenswert. Zudem sind sie durch ihre Unempfindlichkeit gegenüber Flecken und Verschmutzungen leicht zu reinigen und zu pflegen. Die harten Glasuren von Bodenfliesen sorgen für eine hohe Strapazierfähigkeit und Kratzfestigkeit.

Entdecken Sie viele Inspirationen für die Gestaltung Ihres Lebensraums, Wellness- oder Sanitärbereichs.



Gestaltung des Wohnraums...

KERAMIK FÜR INNEN

mit pflegeleichten und eleganten Fliesen

KLASSIFIZIERUNG VON **KERAMISCHEN FLIESEN**

Keramik besteht größtenteils aus gebranntem Ton, dieser wird gemischt mit Quarz und Feldspat. Die verschiedenen Keramikartikel unterscheiden sich in Rezeptur, Aufbereitung der Rohstoffe und Brenntemperatur. Fliesen zählen zu den feinkeramischen Produkten, sie werden in verschiedene Kategorien eingeteilt:

STEINGUT
Steingut wird bei weniger als 1.200°C gebrannt, dadurch schmelzen (sintern) die Rohstoffe nicht komplett und ein poröser Scherben mit vielen Luftporen entsteht. Aufgrund ihrer Porigkeit können Steingutfliesen bis zu 15 Gewichts-Prozent Wasser aufnehmen. Sie sind am besten für Wände geeignet, im Nassbereich nur mit glasierter Oberfläche. Ihre raue Oberfläche an der Unterseite hat den Vorteil einer kräftigen Verzahnung zwischen Fliese und Ansetzmörtel, wodurch Steingut besonders gut an der Wand haftet.

STEINZEUG
Steinzeug wird bei Temperaturen von 1.200 °C und mehr gebrannt, sodass es zur Sinterung kommt. Es ist somit deutlich dichter als Steingut und damit auch härter und belastbarer. Es wird daher vor allem für Bodenfliesen verwendet. Zudem nimmt Steinzeug maximal 3 Gewichts-Prozent Wasser auf und muss nicht zwingend glasiert werden. Es ist frostbeständig und kann auch problemlos im Außenbereich verwendet werden (siehe Keramik-Platte ab Seite 4). Das Material hat eine durchgehend einheitliche Färbung, sodass selbst bei Abrieb kein sichtbarer Schaden entsteht.

FEINSTEINZEUG
Noch stabiler sind Fliesen aus Feinsteinzeug, die häufig für Böden in hoch belasteten Bereichen, im Außenbereich sowie als Fassadenverkleidung eingesetzt werden. Feinsteinzeug hat eine dichtere Struktur als Steinzeug und nimmt weniger als 0,5 Gewichts-Prozent Wasser auf. Erreicht wird dies bei der Herstellung dadurch, dass die Rohstoffe feiner gemahlen und unter höherem Druck in Form gepresst werden.

Stein&Co.
Steine fürs Leben

BODENFLIESEN (auch für Wand geeignet)

FLIESEN FARBÜBERSICHT **108**

LAGER-KOLLEKTIONEN:

ATMO 110
MEDITERRANEA 112
TREND 114
URBANA 116

INFO: Bestell-Kollektionen online ersichtlich

BESTELL-KOLLEKTIONEN:

ANTIQVA	JOIN	PIETRA VIVA
ART	K.LINE TRAVERTINO	PORTRAITS
ASTOR	KAIRN	REVER
BRIQUES	KAVASTONE	REVERSO
CEPPO DI GRE	LA GEOTECA	ROCKSTONES
CHROME	LAGOS	SALT STONE
COLOURS	LOIRE	SHALE
COLOURART	MAP	SILVER GRAIN
DECO SOLUTIONS	MASSIVE STONE	SLAB2
DORSET	METAL	SOLITHE
ESSENCE	MOOD	TEKNOSTONE
FIND	MYART	TIBER
FLAIR	NEXXT	TRAVERTINI
GOLDEN STONE	NUANCES	TUFFEAU
HISTOIRE	ORIGINS	ZEPHYR
ICONICA	PIETRA JURA	

WANDFLIESEN

WALL 118

SYMBOLE:

Boden- und Wandfliese

Wandfliese

Farbübersicht ab Seite 108

FARB-/STRUKTURVARIATIONEN:

V1 einheitliche Farbe und Struktur

V2 leichte Unterschiede Farbe und Struktur

V3 ausgeprägte Unterschiede Farbe und Struktur

V4 starke Unterschiede Farbe und Struktur

RUTSCHKLASSE FÜR TRITTSICHERHEIT

Die Rutschsicherheit wird durch einen Test auf der schiefen Ebene nach DIN 51130 für Arbeitsbereiche (R9, R10, R11) bzw. DIN 51097 für nassbelastete Barfußbereiche (A, B, C) im Labor eingeteilt. Dadurch ergeben sich verschiedene Bewertungsgruppen für die Einteilung der Rutschklassen.

R9 Neigungswinkel > 6° - 10° geringer Haftreibwert

R10 Neigungswinkel > 10° - 19° normaler Haftreibwert

R11 Neigungswinkel > 19 - 27° erhöhter Haftreibwert

A Neigungswinkel ≥ 12°

B Neigungswinkel ≥ 18°

C Neigungswinkel ≥ 24°

KALIBER (Fliesengrößen): Formate von Fliesen werden immer im Nennmaß angegeben, das sich aus dem Werkmaß (angestrebtes Fertigungsmaß) und der Fugenbreite zusammensetzt. In der industriellen Herstellung von Fliesen kommt es zu Schwankungen in der Größe, dem Fliesen-Kaliber - das kann einige Millimeter betragen. Sollte eine genaue Bemaßung (z.B. beim Bau von Konstruktion) notwendig sein, ist es ratsam, diese vorab beim Fachhandelspartner zu erfragen.

farb-übersicht

Keramik-Platte für Außenbereich erhältlich

L Lager-Kollektion

Bodenfliesen (auch für Wand geeignet)


Materia I Bianco


Metal I Frozen


Trend I Steel


Salt Stone I White


Chrome I Tasty Oyster


Mood I Cotton


Urbana I Bianco


Trend I Light


Teknostone I Pearl


Atmo I Cool Grey


Urbana I Avorio


K.Line Travertino I Navona


Kavastone I Ivory


Join I Candle


Mediterranea I Bianco


Astor I Ice


Massive Stone I Moon


K.Line Travertino I Primavera


Atmo I Beige


Essence I Nest


Map I Ratio


Essence I Flake


Metal I Argent


Materia I Polvere


Teknostone I Light Grey


Map I Area


Join I Glare


Map I Rule


Chrome I Perfect Nude


Join I Wing


Trend I Warm Grey


Map I Square


Salt Stone I Grey


Urbana I Grigio


Mood I Smoke


Mediterranea I Sand


Kavastone I Greige


Salt Stone I Taupe


Kavastone I Grey


Essence I Rocky

Atmo I Iron

Massive Stone I Ash

K.Line Travertino I Sicilia


Materia I Corda


Materia I Ocra


Chrome I Yellow Pikachu


Mood I Canvas


Chrome I Crem Caramel


Massive Stone I Desert


K.Line Travertino I Rapolano



Join I Levity


Mood I Air


Massive Stone I Ground


Metal I Copper


Materia I Terra


Join I Spice


Chrome I Forever Pink


Teknostone I Taupe


Chrome I Elephant Skin


Join I Manor


Join I Plume


Astor I Brume


Essence I Wild


Astor I Fog


Teknostone I Smoke


Salt Stone I Mud


Map I Cube


Materia I Antracite


Essence I Burnt


Mood I Shade


Teknostone I Tobacco


Chrome I So Chic Brown


Kavastone I Graphite


Join I Verve


Chrome I Green Guru


Metal I Trace Mint



Chrome I Sage and Butter


Chrome I Ocean Surf


Atmo I Dark


Metal I Navy


Join I Ink


Metal I Magnet


Kavastone I Black

Astor I Storm

Urbana I Antracite

Salt Stone I Black

Join I Chimney

Teknostone I Soft Black

atmo keramik


IRON


DARK


COOL GREY

30×60 cm
60×60 cm
9 mm

120×60 cm
8,5 mm

V3

Artikel in oranger Farbe AUF BESTELLUNG
Lieferzeit auf Anfrage

Keramik-Platte für AUSSENBEREICH

ATMO Oberfläche matt, Kanten rektifiziert, R10B
Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	Stk/Karton	EH / Karton	EH / Palette	Gewicht / EH
30 / 60 / 0,90 cm	Iron	FLSUAT011B	m2	7	1,26	50,4	21,80
30 / 60 / 0,90 cm	Cool Grey	FLSUAT012B	m2	7	1,26	50,4	21,80
30 / 60 / 0,90 cm	Dark	FLSUAT013B	m2	7	1,26	50,4	21,80
30 / 60 / 0,90 cm	Beige	FLSUAT014B	m2	7	1,26	50,4	21,80
60 / 60 / 0,90 cm	Iron	FLSUAT001B	m2	4	1,44	46,8	21,80
60 / 60 / 0,90 cm	Cool Grey	FLSUAT002B	m2	4	1,44	46,8	21,80
60 / 60 / 0,90 cm	Dark	FLSUAT003B	m2	4	1,44	46,8	21,80
60 / 60 / 0,90 cm	Beige	FLSUAT004B	m2	4	1,44	46,8	21,80
120 / 60 / 0,85 cm	Iron	FLSUAT021B	m2	2	1,44	51,84	20
120 / 60 / 0,85 cm	Cool Grey	FLSUAT022B	m2	2	1,44	51,84	20
120 / 60 / 0,85 cm	Dark	FLSUAT023B	m2	2	1,44	51,84	20
120 / 60 / 0,85 cm	Beige	FLSUAT024B	m2	2	1,44	51,84	20

Preise online ersichtlich

	60 / 30 / 0,9	60 / 60 / 0,9	120 / 60 / 0,85
Iron	X	X	X
Cool Grey	X	X	X
Dark	X	X	X
Beige	X	X	X








Iron



Cool Grey



Beige



Dark

mediterranea keramik



Stein&Co.
Steine fürs Leben

10 mm V2

Keramik-Platte für AUSSENBEREICH

MEDITERRANEA Oberfläche matt, Kanten rektifiziert, R10B
Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	Stk/Karton	EH / Karton	EH / Palette	Gewicht / EH
60 / 60 / 1 cm	Sand	FLSUME001B1	m2	3	1,44	43,2	21,8

Preise online ersichtlich





Sand

trend keramik



DARK



LIGHT



STEEL

60x60cm 9 mm | 120x60cm 8,5 mm | V2

Artikel in oranger Farbe AUF BESTELLUNG
Lieferzeit auf Anfrage

Keramik-Platte für AUSSENBEREICH

TREND Oberfläche matt, Kanten rektifiziert, R10B
Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	Stk/Karton	EH / Karton	EH / Palette	Gewicht / EH
60 / 60 / 0,90 cm	Light	FLSUTD011B	m2	4	1,44	46,08	21,8
60 / 60 / 0,90 cm	Steel	FLSUTD012B	m2	4	1,44	46,08	21,8
60 / 60 / 0,90 cm	Warm Grey	FLSUTD013B	m2	4	1,44	46,08	21,8
120 / 60 / 0,85 cm	Light	FLSUTD021B1	m2	2	1,44	51,84	20
120 / 60 / 0,85 cm	Steel	FLSUTD022B1	m2	2	1,44	51,84	20
120 / 60 / 0,85 cm	Warm Grey	FLSUTD023B1	m2	2	1,44	51,84	20

Preise online ersichtlich

	60 / 30 / 0,9		60 / 60 / 0,9	90 / 90 / 0,85	120 / 60 / 0,85
Light	M	P	M	M	M
Steel	M	P	M	M	M
Warm Grey	M	P	M	M	M

M ... matte Oberfläche, R 10 B
P ... Presskante







Light



Steel



Warm Grey

urbana keramik







Stein&Co.
Steine fürs Leben

60x60cm 9 mm | 120x60cm 8,5 mm | V2

Artikel in oranger Farbe AUF BESTELLUNG
Lieferzeit auf Anfrage

Keramik-Platte für AUSSENBEREICH

URBANA Oberfläche matt, Kanten rektifiziert, R 10 B
Kategorie: Feinsteinzeug Bla gem. EN 14411 (ISO 13006) Anh. G

Dimension	Farbe	Artikelnr.	EH	Stk/Karton	EH / Karton	EH / Palette	Gewicht / EH
60 / 60 / 0,90 cm	Bianco	FLSUUR001B3	m2	4	1,44	46,08	21,8
60 / 60 / 0,90 cm	Avorio	FLSUUR002B3	m2	4	1,44	46,08	21,8
60 / 60 / 0,90 cm	Grigio	FLSUUR004B3	m2	4	1,44	46,08	21,8
60 / 60 / 0,90 cm	Antracite	FLSUUR005B3	m2	4	1,44	46,08	21,8
120 / 60 / 0,85 cm	Bianco	FLSUUR006B1	m2	2	1,44	51,84	20
120 / 60 / 0,85 cm	Avorio	FLSUUR007B1	m2	2	1,44	51,84	20
120 / 60 / 0,85 cm	Grigio	FLSUUR009B2	m2	2	1,44	51,84	20
120 / 60 / 0,85 cm	Antracite	FLSUUR010B1	m2	2	1,44	50,40	20


Preise online ersichtlich

	60 / 30 / 0,9		60 / 60 / 0,9	90 / 90 / 0,85	120 / 60 / 0,85
Bianco	M	P	M	M	M
Avorio	M	P	M	M	M
Grigio	M	P	M	M	M
Antracite	M	P	M	M	M

M ... matte Oberfläche, R 10 B
P ... Presskante






Bianco


Avorio


Grigio



Antracite

PLATZ FÜR NOTIZEN

wall keramik







Presskante
8,5 mm

V1

WALL Oberfläche matt/glänzend, Presskante

Grundmaterial: weißscherbig | Kategorie: Steingut BIII gem. EN 14411 (ISO13006) Anh. K

Dimension	Farbe	Artikelnr.	Oberfläche	EH	Stk/Karton	EH/Karton	EH/Palette	Gewicht/EH
30 / 60 / 0,85 cm	white	FLSUWA003W1	matt	m2	10	1,80	57,60	15
30 / 60 / 0,85 cm	white	FLSUWA004W1	glossy	m2	10	1,80	57,60	15

Preise online ersichtlich



Weiß matt



Weiß glänzend



naturstein im innenbereich

NATURSTEIN INNEN

TRAVERTIN	124
SAVANNA	124
DIAMOND GREY	126



	OBERFLÄCHE		PFLEGE		FARB-/STRUKTUR-VARIATIONEN		
	offenporig	gleichmäßig eben	Reinigung alkalisch/basisch (PH-Wert 7 - 14)	Reinigung sauer (PH-Wert 1 - 7)	V2 - leichte Unterschiede	V3 - ausgeprägte Unterschiede	V4 - starke Unterschiede
Travertin	x	x	x		x	x	
Savanna	x	x	x		x		
Diamond Grey		x	x	x	x		

Jeder Naturstein ist ein Unikat, daher sollen die abgebildeten Farb- und Strukturmuster einen Überblick geben und sind nicht bindend.

FARB-/STRUKTURVARIATIONEN:



einheitliche
Farbe und Struktur



leichte Unterschiede
Farbe und Struktur



ausgeprägte Unterschiede
Farbe und Struktur



starke Unterschiede
Farbe und Struktur

Stein&Co. Steine fürs Leben

farben & strukturen

TRAVERTIN BEIGE, LP12
KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V3



TRAVERTIN NUT, LP13
KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V3



TRAVERTIN SILVER BLUE, LP15
KALKSTEIN, geschliffen/getrommelt

V2



SAVANNA, LP60
KALKSTEIN, gebürstet

V2



DIAMOND GREY, PD03
GRANIT, poliert

V2



DIAMOND GREY, PD03
GRANIT, geflammt

V2




DIAMOND GREY, PD03
GRANIT, geschliffen

V2



DIAMOND GREY, PD03
GRANIT, Lederoptik

V2



travertin naturstein



TRAVERTIN NUT



TRAVERTIN BEIGE VERBAND

savanna naturstein



SAVANNA BEIGE

Stein&Co.
Steine fürs Leben

12 mm V3

Travertin Platten und Massivprodukte für außen

KOMBINATION:
Travertin Wandpaneele, Riemchen

FERTIGUNG von Sonderteilen aus Großplatten Seite 254

FLIESE geschliffen/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/1,2 cm	LP12414T	LP13414T	4,17 Stk.; 30 kg / m2	41,28 m2; 1240 kg / Pal.	m2



VERBAND geschliffen/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
Römischer Verband	LP12300V12	LP13300V12	LP15300V12	0,69 Sets; 30 kg / m2	43,2 m2; 1300 kg / Pal.	m2
4 Formate: 19,5/19,5 • 39,5/19,5 • 39,5/39,5 • 59,5/39,5 • Stärke 1,2 cm						



SOCKELLEISTE geschliffen/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7/1 cm	LP12010T	LP13010T	LP15010T	2 Stk.; 1,75 kg / m1	100 m1; 180 kg / Pal.	m1



TRITTSTUFE geschliffen, Kanten gesägt/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/35/3 cm	LP12145T	LP13145T	LP15145T	2,86 Stk.; 75 kg / m2	10,5 m2; 790 kg / Pal.	m2



SETZSTUFE geschliffen, Kanten gesägt/getrommelt

Dimension	Beige	Nut	Silver Blue	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
100/17/2 cm	LP12148T	LP13148T	LP15148T	5,88 Stk.; 50 kg / m2	15,3 m2; 770 kg / Pal.	m2



Preise online ersichtlich

12 mm V2

Savanna Platten für außen

FLIESE Oberfläche gebürstet, Kanten gesägt

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
60/40/1,2 cm	LP606040121	4,17 Stk.; 32 kg / m2	19,2 m2; 620 kg / Pal.	m2



SOCKELLEISTE Oberfläche sandgestrahlt/gebürstet

Dimension	Savanna beige	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7/1 cm	LP60011	2 Stk.; 1,75 kg / m1	100 m1; 180 kg / Pal.	m1

Preise online ersichtlich

diamond grey naturstein



DIAMOND GREY GEFLAMMT



DIAMOND GREY GESCHLIFFEN

FLIESE

Dimension	poliert	geflammt	geschliffen	Lederoptik	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
61/30,5/1 cm	PD03495	PD03490	PD03493	PD03498	5,37 Stk.; 27 kg / m2	42,79 m2; 1160 kg / Pal.	m2



SOCKELLEISTE

Dimension	poliert	gefl./geb.	Grunddaten / Einheit	Verpackungseinheit	EH
50/7,5/1 cm	PD03015	PD03011	2 Stk.; 2 kg / m1	100 m1; 200 kg / Pal.	m1



Preise online ersichtlich



DIAMOND GREY POLIERT

Es gelten die VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN von Stein & Co (online ersichtlich).
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Juni 2026, 2. Auflage.



Stein&Co.

Steine fürs Leben

ZENTRALE ENNSDORF, AT



Folge uns auf
INSTAGRAM

Folge uns auf
FACEBOOK

Folge uns auf
LINKEDIN

Mitglied
VERBÄNDE

AUSSTELLUNGEN ÖSTERREICH

4482 Ennsdorf (Zentrale), Wirtschaftspark Str. 3/9
Tel. +43 7223 87 6 83-0 • ennsdorf@steinundco.com

8654 Söding-St. Johann, Packerstraße 131b (1-3)
Tel. +43 3136 210 02 • graz@steinundco.com

2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 96-98
Tel. +43 7223 87 6 83-200 • wrneustadt@steinundco.com
Zutritt nur für berechtigte Partnerbetriebe.

6112 Wattens, Ritter-Waldauf-Straße 4
Tel. +43 676 887 68 327 • wattens@steinundco.com
Zutritt nur für berechtigte Partnerbetriebe.

www.steinundco.com
www.naturstein-fachberatung.at

AUSSTELLUNG DEUTSCHLAND

82008 Unterhaching, Grünwalder Weg 10
Tel. +49 89 244 14 34-0 • unterhaching@flieseundnaturstein.com

www.flieseundnaturstein.de

Stein&Co.
Steine fürs Leben